6C. HARLEM.

1867. — N° 117.

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (Belgique).

CATALOGUE

D'

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEIN AIR.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

(Page 1.)

CONIFÈRES.

(Page 14.)

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR.

(Page 17.)

PRIS PAR COLLECTIONS.

(Page 26.)

AZALÉES DE PLEIN AIR.

(Page 27.)

MAGNOLIAS.

(Page 27.)

Autres articles de terre de bruyère.

(Page 27).

ROSIERS.

(Pages 28-46.)

ARBRES FRUITIERS.

Abricotiers, p. 46. — **Brugnoniers**, p. 47. — **Cerisiers**, p. 47. — **Framboisiers**, p. 48. — **Groseilliers**, p. 48. — **Pêchers**, p. 48. — **Poiriers**, p. 49-53. — **Pommiers**, p. 53. — **Pruniers**, p. 54. — **Vignes**, p. 55.

SUPPLÉMENT au Catal. n° 116.

AZALÉES DE L'INDE EN BOUTONS. (Pages 55 et 56.)

CAMELLIAS *au cent*, **sans boutons**, p. 56.

JE LIVRE :

(A MON CHOIX.)

50 **Plantes de Serre Chaude**, pour . . . 30 francs.
100 — — — — . . . 50 »

25 **Plantes de Serre Froide**, pour . . . 18 francs.
50 — — — — . . . 30 »

12 **Sortes de Palmiers**, pour . . . . . 36 francs.

CAMELLIAS.

Offre spéciale de quelques forts exemplaires de toute beauté et bien en boutons.

N. B. On remarquera que ces beaux spécimens, plein d'avenir, sont aussi larges que hauts. — Tous seront en fleurs en mars.

N°		Hauteur. M. C.	Diamètre. M. C.	Prix. FR. C.
17.	**Auguste Delfosse** (*Defresne*)	1.00	0.90	175 »
29.	**Belle Jeannette**	0.65	0.40	25 »
56.	**Commendatore Betti** (*Bouturlin*) . . .	1.20	0.70	80 »
76.	**Countess of Ellesmere** (*Jackson*) . . .	0.90	0.50	40 »
69.	**Contessa Rostan**	0 65	0 50	40 »
99.	**Duchesse de Berry**.	0 90	0 65	50 »
305.	**Fanny Tuccari**	0 60	0 35	15 »
110.	**Festiva** (*Delgrande*)	1.10	0.80	200 »
110.	— (»)	1.10	0 57	80 »
146.	**Jenny Lind** (*W. Mackensie*)	0 80	0.65	40 »
146.	— (»)	0 70	0 40	20 »
147.	**Jubilee** (*Low.*)	0.90	0 75	75 »
64.	**Lavinia Maggi** (*Conte O. Maggi*) . . .	0.90	0 60	75 »
164.	**Madame de Strekaloff.**	0.55	0.35	15 »
176.	**Marchesa Doria dolci aqua**	0.70	0 40	30 »
187.	**Mathotiana alba** (*Miellez*)	1.10	0.65	50 »
188.	**Mattutina** (*C. Luzzatti*)	1.15	0.07	65 »
85.	**Di Medici** (*Casoretti*)	1.00	0.70	75 »
200.	**Napoléon III** (*d'Italie*).	0 90	0 80	50 »
228.	**Pozzi vera**	1.25	0.55	50 »
228.	— —	0 65	0 40	20 »
232.	**Prince Albert**	1.25	0 55	50 »
240.	**Principessa Adele** (*Giardino Borghese*) .	0 86	0 60	50 »
291.	— **Aldobrandini**	0.86	0 45	40 »
237.	**Principe di Piombino** (*Villa Ludovici*) .	0 90	0 50	40 »
249.	**Raffia** (= ***Luigi Avogadro***)	0.66	0 60	40 »
257.	**Roi Léopold** (*E. Defresne*)	1 15	0.95	300 »
304.	**Targioni rosea**	0 80	0 55	50 »
272.	**Tricolor de Mathot**.	0 95	0.70	75 »
281.	**Valle Vareda** (*Rossi*)	0 90	0 40	25 »
287.	**Virgine di Colle Beato** (FLORE)	0.95	0.75	40 »

☞ *Pour l'***avis général,** *les* **conditions de vente,** *etc., voir la 2e page de la couverture des autres Catalogues que publie l'Établissement.*

Prix-Courant N° 117. — Octobre 1866.

Le Prix-Courant **N° 113, Plantes de Serres et de plein air,** a paru au printemps dernier.

» » **N° 114, Bulbes,** a paru en septembre.

» » **N° 115, Serres chaudes et tempérées** (*Supplément*), idem.

» » **N° 116, Serre froide, Azalea indica, Camellias, Rhodod. de serre; Plantes vivaces herbacées de plein air,** *ainsi que leurs spécialités en tous genres* : **Gladiolus, Lilium, Potentilla, Primula, Chrysanthemum, Delphinium, Fougères de plein air, Pæoniæ herb., Phlox, Roses-trémières, etc.** Ce *Prix-Courant* vient de paraître.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

PLANTES LIGNEUSES
DE PLEIN AIR.

1re SECTION. — PLANTES D'ORNEMENT.

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

Fr. C.

Abies, voir page 14.
Abricotiers d'ornement, voir *Armeniaca*.
Acacia, voir *Robinia*.

30. **Acer** campestre, *fort* . » 50
36. — — fol. arg. var. . 1 50
37. — — — maculatis. . 1 50
21. — colchicum rubrum . 1 »

Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.

26. — lævigatum . . . 4 »
42. — macrophyllum . . 1 »
51. — Negundo . . . . » 50
1. — — californicum, *fort* » 50
15. — — foliis albo-variegatis.

Plantés par groupes, ces *Erables* (Acer) *panachés de blanc* offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne. — L'Établissement les livre aux prix suivants :

	Fr.	C.
Basses tiges, *pièce* . .	»	75
les douze. .	8	»
les vingt-cinq.	15	»
les cinquante.	28	»
le cent . .	50	»
Moyennes tiges, *pièce* .	1	»
les douze. .	9	»
les vingt-cinq.	17	»
les cinquante.	33	»
le cent . .	60	»
Tiges de 4 à 5 pieds, *pièce*	1	50
les douze. .	15	»
les vingt-cinq.	30	»
les cinquante.	55	»
le cent. . .	100	»

		Fr. C.
7.	**Acer** Negundo foliis aureo-variegatis, *fort.*	» 60
8.	— — — laciniatis, *fort*	» 60
12.	— pensylvanicum (*striatum*)	» 50
39.	— platanoides	1 »
2.	— — crispum (*laciniatum*)	1 »
40.	— — fol. aur. var.	1 »
29.	— Pseudo-Platanus, *fort*	1 »
25.	— — dissectum (*laciniatum*)	1 »
9.	— — fol. aur. var., *fort*, 50 c. à	1 50
49.	— — *fructu rubro*	1 »
10.	— — purpurascens, *fort*	1 »
	les vingt-cinq.	20 »
	les cinquante.	35 »

Superbe variété, beau feuillage à revers de couleur pourpre.

20.	— — tricolor	1 »
4.	— rubrum (*coccineum*)	» 50
11.	— — foliis aureo-variegatis	1 »
23.	— spicatum (*montanum*)	1 »
34.	— tataricum	» 50
22.	— — Ginnala	1 »
4.	**Æsculus** Hippocastanum	» 50
5.	— — flore albo pleno (Fl.)	1 »
	les douze	10 »
13.	— — foliis arg. varieg.	1 »
1.	— — — aureo-var.	1 »
2.	— — — marginatis	1 »
	les douze.	10 »
3.	— — heteroph. dissecta (Flore)	1 »
14.	— — Memmingeri	1 »
6.	— rubicunda	1 à 5 »
19.	— — heterophylla fol. aureo-marg.	1 »
1.	**Actinidea** polygamae (*Prunus Kolomikta*)	2 »

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (*Maximow.*).

1.	**Ailanthus** glandulosa. *très-fort, pièce.* 50 c. à	1 »
	les vingt-cinq 10 à	20 »
1.	**Akebia** quinata	3 »
1.	**Alnus** californica	» 50
8.	— glutinosa aurea (*Illustr.*)	10 »
2.	— — imperialis (*asplenifolia nova*)	» 75
	les douze.	8 »

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.

		Fr. C
5.	**Alnus** glutinosa oxyacanthifolia	1 »
5.	— — sorbifolia	1 »
4.	— incana	1 »
3.	**Amelanchier** Botryapium (*Mespilus*)	» 50
1.	**Amorpha** fruticosa, *touffe*	» 50
1.	**Ampelopsis** bipinnata	1 »
2.	— hederacea Michx.	» 50
	les douze.	5 »
	le cent	35 »

Vigne-vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant; extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

7.	— heterophylla	1 »
5.	— — fol. albo-marmoratis.	1 »
4.	— hirsuta Don.	» 50
	les douze.	5 »
	le cent	35 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées; la plante devient tout-à-fait rouge à l'automne.

5.	— Roylei	» 50
96.	**Amygdalus** communis fl. pl.	1 »
74.	— Persica albo pleno	1 »
92.	— — dianthiflora (*caryophylloides*)	1 »
93.	— — rosæflora	1 »
75.	— — rubro pleno	1 »
76.	— — versicolor.	1 »
	les douze.	10 »
	les vingt-cinq	18 »
	les cinquante.	30 »

Andromeda, voir aux *Plantes de terre de bruyère.*

2.	**Aralia** japonica	1 »
1.	— spinosa	1 »

Araucaria, voir page 14.

Arbre à liège, de Sibérie, voir *Phellodendron.*

— ***de Judée***, voir *Cercis.*

— ***de neige***, voir *Chionanthus.*

8.	**Armeniaca** vulg. foliis argenteo-var.	» 50
6.	— — — aureo-maculat.	» 50

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

Fr. C.

7. **Armeniaca** vulg. pendula 1 »
1. **Aristolochia** Sipho . . 1 »

Plante grimpante à très-grandes feuilles servant à tapisser des murs situés au Nord ou au Levant.

Aubépine, voir *Cratægus Oxyacantha*, p. 5.

1. **Aucuba** himalaica (*fœm.*) 1 à 2 »
(Flore, XII, 169.)
8. — — macrophylla (*fœm.*) 2 »
2. — japonica (*fœm.*) (*type à feuilles vertes*) 1 à 2 »
(Flore, XVI, 5.)

Il n'est pas de visiteur qui ne s'arrête devant nos exemplaires chargés de fruits oblongs de la grosseur d'une cerise, d'un très-beau rouge vif.

28. — — angustifolia (*fœm.*) 10 »
3. — — bicolor (*masc.*) . 3 »
4. — — fol. aureo-marg. (*fœm.*) . . . 4 »
5. — — — latimaculatis (*fœm.*) . . » 50
6. — — — punctatis (*fœm.*) 50 c. à 5 »
20. — — grandis . . . 5 »
24. — — longifolia (*fœm.*). 6 »
25. — — — maculata (*fœm.*) 15 »
29. — — — dentata (Sieb.) (*fœm.*) . . 2 »
21. — — maculata (*masc.*). 8 »
27. — — medio-picta (*masc.*) 15 »
23. — — ovata (*masc.*). . 3 »
7. — — pygmæa (*masc.*) . 2 »
26. — — sulfurea, *fort* . 25 »
— — *de semis, à feuilles vertes ; mâles et femelles, fort* 5 à 10 »

Azalea, voir aux *Plantes de terre de bruyère.*

Azerolier, voir *Cratægus Oxyacantha*, p. 5.

Baguenaudier, voir *Colutea*, p. 5.

1. **Berberis** asiatica, *fort* . » 50
2. — buxifolia dulcis . . 1 »
3. — Darwini . . . 1 à 3 »
(Flore, VI, 69.)
19. — Fortunei . . . . 1 »
6. — Neuberti . . . . 1 »
les douze . . 10 »
7. — trifoliata . . . 3 à 6 »
(Flore, I (1845), 307.)
9. — vulgaris . . . . » 25
11. — — atropurpurea. . » 50
les douze. . 5 »

Fr. C.

15. **Berberis** Wallichiana (*macrophylla*) . . . 1 »

Voir sous ***Mahonia***, p. 9.

1. **Betula** alba . . 50 c. à 1 »
2. — — laciniata . . . 1 »
3. — latifolia (*macrophylla*) 1 »
4. — rotundifolia . . 1 »
1. **Bignonia** grandiflora (*Tecoma*) . . . . . 1 »
le cent. . . 60 »
(Flore, XI, 103.)

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.

2. — radicans (*Tecoma*) *fort* » 25
le cent . . 10 »

Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en-dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

3. — radicans speciosa . » 50
les douze . . 5 »

Biota, voir page 14.

Bois-bouton, voir *Cephalanthus*, page 4.

Bonduc, voir *Gymnocladus*, page 7.

Bonnet-de-prêtre, voir *Evonymus europæus*, page 6.

Bouleau, voir *Betula*, ci-dessus.

1. **Broussonetia** papyrifera » 50
2. — — foliis aur. var. . 3 »
3. — — — dissectis . . 1 »
2. **Buddleya** curviflora. . 1 »
les douze. . 8 »
1. — Lindleyana . . . » 50
7. **Calophaca** volgarica . 1 »
1. **Calycanthus** floridus, *forte touffe*. . . » 50
les douze. . 5 »
2. — macrophyllus . . 3 »
(Flore, XI, 77.)
3. — præcox, voir *Chimonanthus*, p. 4.

Fr. C.

1. **Caragana** Altagana . . 1 »
2. — Chamlagu. . . . 1 »
3. — frutescens . . . » 50
4. — — pendula . . 2 à 5 »
5. — gracilis . . . . 1 »
10. — grandiflora . . . 1 »
9. — jubata . . . . 5 »
6. — spinosa (*feroæ*) . . 1 »
5. **Castanea** vesca foliis aur. variegatis 1 50 à 3 »
12. — — fol. albo-variegatis 4 »
10. — — fol. viride-variegatis. . . . 1 50
1. — — heterophylla dissecta. . . . 1 50
3. — — purpurea . . . 1 50
2. **Catalpa** Kaempferi, Dne. (*vrai*) . . . 1 »
3. — pumila (*Kæmpferi* Hort.), *touffe* . . 1 »
4. — syringæfolia . . . » 50
1. **Ceanothus** americanus *forte touffe* . » 50
4. — — albiflorus . . . 1 »
3. — americanus (*Arnouldi*) 2 »
5. — — corymbosus . . 1 »
8. — — *Président Réveil.* 2 »
6. — — spicatus . . . 1 »

Cedrus, voir page 14.

1. **Celastrus** Oriza. . . 1 »
1. **Celtis** Willdenowi (*Rivière Amour*) . . . 2 »
1. **Cephalanthus** occidentalis . . . . . 1 »

Cephalotaxus, voir 14.

16. **Cerasus** cornuta. . . 1 »
65. — hortensis fl. pl. . . » 50

Cerisier à fleurs doubles.

55. — Lauro-cerasus . . » 50
54. — — — colchica . . » 50
55. — — — rotundifolia . 1 »
162. — mahaleb fol. arg. marg., *forte tige.* 4 à 8 »
50. — Padus aucubæfolia . 1 »
62. — — fol. var. . . . 1 »
51. — pumila fol. var. . . 1 »
52. — serratifolia . . . 2 »
61. — virginiana var. . . 2 »
2. **Cercis** japonica . . . 2 »

(Flore, VIII, 269.)

5. — Siliquastrum, *touffe.* » 50
les douze. . 5 »

Cerisier d'ornement, voir *Cerasus*, ci-dessus.

Chœnomeles, voir *Cydonia japonica*, p. 5.

Fr. C.

Châtaignier, voir *Castanea*, ci-dessus.

Chêne, voir *Quercus*, p. 10.

Chèvrefeuille, voir *Lonicera*, page 9.

5. **Chimonanthus** fragrans (*Calycanthus præcox*). » 50
les douze. . 5 »
1. **Chionanthus** virginiana 2 »

Cissus, voir *Ampelopsis*, page 2.

17. **Clematis** florida fl. pl. . 1 50
16. — — bicolor (Flore) . 1 50
47. — — Standishi. . . 3 »

Quand cette magnifique variété sera connue, elle sera très-recherchée; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle la *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.

23. — flammula. . . . » 50
les douze. . 4 »
41. — flava . . . . . » 50
les douze. . 4 »
le cent . . 15 »

Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.

46. — Fortunei . . . . 4 »

(Flore, XV, 103.)

55. — (*hybr.*) aureliana . 5 »
25. — (*hybr.*) francofurtensis 1 »
les douze. 10 »

Hybr. de la *Cl. Viticella* et de l'*Azurea grandiflora*; les fleurs, tout-à-fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.

37. — (—) Hendersoni. . 1 »
48. — (—) Jackmani . 3 à 6 »

(Flore, XVI, 39.)

Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique provenant de la *Cl. lanuginosa* fécondée par la *Cl. V. Hendersoni*.

54. — (—) regina (*Veitch*). 10 »
45. — (—) splendida . . 3 »

Magnifique variété pouvant lutter de beauté avec les plus belles Clématites du jour.

24. — (—) venosa . . . 1 »

Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII^e^ vol. de la Flore.

49. — (—) rubro-violacea 3 à 6 »

(Flore, XVI, 39.)

Cette variété est semblable à la *Cl. Jackmani* pour la forme, mais sa couleur est chatoyante et à tons virant vers l'amarante; elle provient de la *Cl. lanuginosa* et de la *Cl. atrorubens*. Toutes deux ont obtenu des certificats de première classe à l'exposition de South-Kensington.

Fr. C.

14. **Clematis** lanuginosa (Fl.) 2 »
40. — — candida . . . 2 »
11. — montana . . . . » 50
Espèce à fleurs blanches; très-florifère.
1. — patens *Amalia* (Fl. X) 1 »
6. — — azurea grandiflora 1 »
4. — — *Helena* (Flore, XI) 1 »
2. — — *Louisa* (Flore, X) 1 »
3. — — monstrosa (Fl. IX) 1 »
5. — — *Sophia* (Fl. VIII) 1 »
39. — Viticella fl. cœrul. pl. 2 »
1. **Colutea** arborescens. . » 50
2. — — pygmæa . . . 1 50

Conifères, voir page 14.

Copal d'Amérique, voir *Liquidambar*, p. 9.

Corchorus, voir *Kerria*, p. 8.

Cornouiller, voir *Cornus*, ci-dessous.

18. **Cornus** cœrulea fol. var. 1 »
9. — mascula . . . . » 50
14. — — fol. var. . . . 1 »
19. — — fructu rubro . . » 50
24. — — nana . . . . 2 »
16. — sanguinea. . . . » 50
17. — — fol. var. . . . 1 »
2. — sibirica . . . . » 50
1. **Corylopsis** spicata, *fort* 10 »
4. **Corylus** Avellana atropurpurea . . . » 50
tige, fort . 1 »
1. — — laciniata, *fort* . 1 »
8. — Colurna (*bizanthina*) 1 »
2. **Cotoneaster** buxifolia . » 50
2. — frigidus . . . » 50
30. **Cratægus** Aria latifolia. » 50
2. — elliptica . . . . » 50
3. — lucida. . . . . » 50
22. — mexicana . . . . » 50
17. — Oxyacantha californica » 50
31. — — flexuosa . . . 1 »
4. — — flore albo pleno . » 50
(Flore, XV, 21.)
5. — — — puniceo. 50 c. à 1 »
(Flore, XV. 21.)
6. — — — rubro pleno 50 c. à 1 »
les douze 5 à 10 »
(Flore, XV, 21.)
15. — — foliis albo-varieg. » 50
les douze . . 5 »
(Flore, *sous presse*.)
13. — — Gumpperi bicolor 1 »
Charmante variété à fleurs blanches, bordées de rose.
(Flore, XVI, 79.)

Fr. C.

14. **Cratægus** Oxyacantha horrida . . . . . » 50
les douze. . 5 »
(Flore, XIV, 201.)
Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.
33. — — pendula flore roseo 2 »
16. — — — fol. albo-variegatis, *basse-tige* » 50
les douze. . 5 »
tige, pièce. . 1 »
— *les douze*. 10 »
Aubépine à tiges pendantes, à feuilles panachées de blanc.

Nous ne saurions assez recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 4 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 6 à fleurs rouges très-doubles, le n° 5 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps; on les plante en automne.

Aux prix ci-dessus nous livrons les variétés de *Cratægus Oxyacantha* (Aubépines) en charmantes pyramides d'un mètre et au-delà de hauteur.

L'Établissement possède, en outre, une quantité de très-forts exemplaires de ces *Épines à fleurs doubles*, pouvant parfaitement subir la transplantation.

19. — pinnatifida (*Sibérie*). 1 »
10. — Pinsaw (*betulæfolia*). » 75
38. — pyracantha . . . » 75
28. — sanguinea. . . . » 50
les douze. . 5 »
25. — tanacetifolia . . . » 50
18. — tomentosa . . . » 50
les douze. . 5 »

Cryptomeria, v. page 15.

Cupressus, v. page 15.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*).

4. — — alba . . . . . » 50
9. — — — grandiflora . 2 »
13. — — — variegata . . 1 »
2. — — atrosanguinea . » 50
15. — — aurora. . . . 1 »
12. — — candida . . . 1 »
8. — — coccinea . . . 2 »
5. — — gandavensis . . 1 »
27. — — lutea macrantha. 3 »
Jaune crème; la plus grande fleur du genre.
11. — — luteo-viridis . . 1 »
18. — — Mallardi . . . 1 »

*

		Fr. C.
17.	**Cydonia** japonica Moerloosei . . .	1 »
10.	— — nana compacta .	1 »
16.	— — nivea extus coccin.	1 »
7.	— — rubra grandiflora	1 »
6.	— — sulfurea perfecta.	1 »
3.	— — umbilicata rosea (Flore) *en touffe*	» 50
	les douze. .	5 »
	le cent . .	35 »
14.	— — versicolor lutescens	2 »
1.	**Cytisus** Alschingeri . .	» 50
	les douze .	5 »
	tige . . .	1 »
	— *les douze.*	10 »

Très-belle espèce, bien plus grande dans toutes ses proportions que le *C. Laburnum.*

2.	— caucasicus . . .	» 50
3.	— Laburnum, *fort* . .	» 50
4.	— — biferus, *fort* . .	2 »
6.	— nigricans, *tige* . .	» 50
15.	— — reflexus . . .	3 »
10.	— purpureus pendula .	1 50
7.	— ratisbonensis. . .	1 »
14.	— sessilifolius leucanthus	3 »
1.	**Desmodium** racemosum	5 »

La Flore donnera sous peu cet admirable arbuste du Japon, tout nouveau, dont les millions de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égayent le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

1.	**Deutzia** crenata, *forte touffe*	» 50
	les douze. .	4 »
5.	— crenata flore pleno .	1 »
	les douze, forts	9 »
	le cent . .	60 »

Charmante nouveauté, se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées rose. Plante d'avenir.

7.	— Fortunei	1 50
2.	— gracilis	» 50
	les douze .	4 »
6.	— — **foliis argenteo-marginatis** .	5 »

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc; l'Établissement en a acquis la propriété.

☞ Ne pas confondre avec une variété à feuille brouillée de blanc; celle-ci semble, du reste, avoir déjà disparu des collections; elle s'était cependant présentée comme étant *identique* à notre belle variété.

4.	— scabra, *forte touffe* .	» 50
	les douze. .	4 »

		Fr. C.
	Diervilla, voir *Weigelia*, page 13.	
4.	**Elæagnus** (*Shepherdia*) **pungens foliis aureo-marginatis** . . .	2 »
5.	— rotundifolia. . .	2 »
	Epine-Vinette, voir *Berberis*, page 3.	
	Erable, voir *Acer*, p. 1.	
2.	**Eurya** latifolia foliis aureo-marginatis . . .	4 »

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya.*

1.	**Evonymus** alatus (*Siebold*)	» 50
2.	— — americanus . .	» 50
12.	— europæus aucubæfolius . . .	» 50
25.	— — fructu albo . .	» 50
13.	— jap. foliis sulfureo-marginatis .	1 »
28.	— — — fol. eleg. var.	2 »
14.	— — — tricolor . .	1 »
15.	— — — variegatis. .	» 25
16.	— — — viridis. . .	» 25
18.	— — macrophyllus .	1 »
19.	— — ovatus fol. aur. marginatis .	1 »
3.	— — — fol. medio-pictis	1 »
26	— pulchellus . . .	1 »
21.	— radicans fol. arg. marginatis .	1 »
20.	— — — aureo-pictis .	1 »
22.	— — — roseo-marg. .	1 »
12.	**Exocordia** grandiflora (Fl.) (*Spiræa*)	1 »
19.	**Fagus** sylv. asplenifolia.	2 »
10.	— — fol. arg marg. .	2 »
18.	— — heteroph. lacin.	2 »
11.	— — purpurea . 1 à	3 »
12.	— — — major (*latifolia nigra*) . 2 à	4 »
3.	**Forsythia** Fortunei . .	2 »
4.	— *sp.* Siebold . . .	2 »
1.	— suspensa (Fl.) . .	» 50
	les douze, forts.	5 »

Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes, en février-mars.

2.	— viridissima, *fort.* .	» 50
	les douze. .	5 »

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

Fr. C.

58. **Fraxinus** excelsior aucubæfolia . . . » 50
les douze. . 5 »
16. — — aurea . . . » 50
59. — — — var. . . . » 50
5. — — elegans var. . . » 50
40. — — heterophylla var. » 50
44. — — spectabilis . . 2 »
41. — mandschurica . . 3 »
21. — monophylla . . . » 50
les douze . 5 »
31. — Ornus. . . . . » 50
les douze. . 5 »
33. — oxyphylla. . . . » 50
45. — serratifolia . . . 1 »

Frêne, voir *Fraxinus*, ci-dessus.

Fusain, voir *Evonymus europæus*, page 6.

Gaînier, voir *Cercis*, page 4.

Genêt, voir *Genista*, ci-dessous.

1. **Genista** linifolia. . . » 50
7. — prostrata . . . . 1 »
2. — sibirica . . . . » 50
les douze. . 5 »
5. — tinctoria . . . . » 50
4. — — fl. pl . . . » 50
6. **Gleditschia** Bujoti pendula . . . . 1 »
8. — triacanthos, *très-fort* 1 »
les douze. . 10 »
1. **Glycine** (*Wist.*) brachybotrys (Flore) . 1 »
les douze . 10 »
6. — frutescens . . . 1 »
2. — — floribunda . . 1 »
les douze. . 10 »
3. — — magnifica (Flore)
fort . . . . 1 »
les douze. . 10 »
7. — — multijuga. . . 2 »
4. — sinensis . . 1-50 à 3 »
5. — — alba . . . . 2 »
les douze. . 20 »
8. ***Grenadier de Le Grelle*** (Flore). . . 1 »
les douze. . 10 »

Fleurs très-doubles, jaune aurore bordé de blanc; très-florifère.

1. **Griselinia** littoralis . » 50
2. — macrophylla. . . 2 »
1. **Gymnocladus** canadensis 50 c. à 3 »

Hedera Helix (Lierre).

1. — — algeriensis . . » 50

Fr. C.

18. **Hedera** Helix algeriensis fol. argenteo-variegatis . . 3 »
22. — — canariensis . . 1 50
21. — — *Doneraliensis* . 1 »
3. — — elegans fol. var. » 50
les douze . . 5 »
16. — — fol. aur. marg. . » 50
4. — — hibernica . . . » 50
6. — — — fol. aur. var. 1 »
7. — — — latifolia eleg var. . . . 1 »
25. — — — inæquiloba . 2 »
8. — — macrophylla . . » 75
9. — — maculata . . . » 50
les douze. . 5 »
10. — — pensylvanica. . » 50
19. — — rhombea . . . 1 »
12. — — tricolor. . . . 1 »

Hibiscus syriacus.

1. — — albo-plenus . . » 50
27. — — — — (*autre*) . 1 »
8. — — azureo-plenus . » 50
4. — — elegantissimo-plenus . . . . » 50
11. — — fol. arg.-var. . 1 »
3. — — pæniflоro-plenus » 50
26. — — purpureo-plenus fol. arg. marg. 2 »

Reçu d'Amérique; feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleurs pourpres très-doubles.

6. — — ruber. . . . » 50
9. — — specioso-plenus . » 50
7. — — totus albus . . » 50
14. — — variegatus plenus » 50
2. — — violaceo-semi-pleno » 50
25. — — violaceo-variegat. » 50

Hortensia, voir *Hydrangea*, ci-dessous.

Houx, voir *Ilex*, ci-contre.

1. **Hovenia** dulcis . . . 2 »
Humulus Lupulus (*Houblon*) . *les douze.* . 1 25

Sert à couvrir des berceaux, etc.; ses jeunes pousses, non sorties de terre, émettent, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière.

1. **Hydrangea** glauca (*nivea*) » 50
2. — hortensis. . 50 c. à 1 »
les douze . 5 à 10 »
3. — — fol arg. var. . » 50
4. — japonica . . . . » 25

Fr. C.

10. **Hydrangea** jap. rosalba 1 50
(FLORE, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba* fleurit au printemps en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille. Deux planches distinctes sont consacrées à reproduire cette belle plante sous ces deux formes.

13. — paniculata var. grandiflora . . . . 5 »
5. — pubescens . . . . » 75
12. — sp. *Impératrice Eugénie* 2 »
6. — sinensis . . . . . » 75
1. **Hypericum** hirsutissimum fol. var. . . . 1 »
18. **Ilex** Aquifolium angustifolia arg var. . 1 »
38. — — aurea . . . . 1 »
46. — — crassifolia . . 1 »
57. — — Doningtonensis . 1 »
19. — — cleg. fol. sulf. var. (*versailliensis*) . 1 »
11. — — ferox . . . . 1 »
15. — — — fol. alb. var. 1 »
12. — — — — luteo-pict. 1 »
7. — — fol arg. marg. . 1 »
1. — — — aureo-var. . 1 »
9. — — — contort. luteo-pictis . . 1 »
4. — — — oblong. lut. marg. . . 1 »
42. — — Hodginsi . . . 1 »
16. — — horrida marginata 1 »
15. — — latifolia aurea . 1 »
26. — — latispina . . . 1 »
2. — — laurifolia . . . 1 »
3. — — — fol. aur. var. 1 »
59. — — — — medio-pictis 1 »
47. — — nobilis fol. aur. var. . . . 2 »
14. — — pendula . . . 1 »
— — — *tige de 6 à 6 1/2 pieds* . . 5 »
36. — — — fol. var. . . 2 »
— — — *tige de 6 à 7 pieds* 5 à 10 »
33. — — Watereriana. . 2 »
22. — balearica fol. tricol. 1 »
5. — calamistrata . . . 1 »
6. — — fol. lut. pict. . 1 »
27. — canadensis fol. lut. var. 1 »
24. — ciliata . . . . 1 »
48. — — intermedia . . 1 »
43. — cornuta . . . . 2 »
51. — **crenata** (*Fortune*) . 1 50

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante : au Japon, on en forme *des haies solides comme des murs*.

Fr. C.

44. **Ilex** Fortunei . . . 2 »
40. — furcata . . . . 2 »
32. — hybrida . . . . 1 »
49. — microcarpa . . . 2 »
23. — ovata . . . . . 1 »
41. — Tarajo . . . . 2 »

Collection de Houx (*Ilex*) :

JE LIVRE :

12 *variétés à mon choix*, 10 francs.

Houx variés (1m à 1m50)
forts, pièce . . . 3 à 5 »
1. **Indigofera** Awafusi. . » 50
2. — decora . . . . 1 »
4. — Dosua. . . . . » 50
1. **Jasminum** nudiflorum
1. **Juglans** cinerea, *fort* . » 50
2. — mandschurica . . 5 »
4. — nigra, *fort* . . . » 75
les douze. . 7 50
5. — regia laciniata 1 50 à 3 »
3. — — monophylla . . 3 »

Kalmia, *voir Plantes de terre de bruyère.*

1. **Kerria** japon. fl. simplici » 50
3. — — — pleno . . . » 50
2. — — — — fol. argenteo-marg. 1 »
4. — — ramulis aureovittatis . . . » 50
les douze. . 5 »

Bois panaché.

1. **Koelreuteria** paniculata 50 c. à 1 50

Ledum, voir *Plantes de terre de bruyère.*

1. **Lespedeza bicolor**. . 2 »

Lierre, voir *Hedera.*

2. **Ligustrum** Ibota . . » 50
4. — glabrum fol. aureo-variegatis . . . 1 »
3. — japon. fol. aur. var. 2 »
5. — multiflorum . . . » 50
6. — ovalifolium, *fort*. . » 50
les douze . 4 »
15. — — fol. aureo-marg. 1 »
7. — sinense . . . . » 50
9. — syringæfolium . . » 75
11. — vulgare . . . . » 25
10. — — fol. aureo-marg. » 50
13. — — fructu albo . . » 50
19. — — pendulum. . . 5 »
18. — — — fol. aur. marg. 5 »

Greffés sur tige de 1m à 1m50.

Fr. C.

1. **Liquidambar** styraciflua . . 50 c. à 2 »
1. **Liriodendron** tulipifera 50 c. à 3 »
les douze 4 à 8 »
28. **Lonicera** brachypoda . » 50
les douze. . 4 »
37. — — fol. aur. reticul. *très-fort* . . » 75
les douze. . 6 »
36. — fuchsioides . . . 1 »
54. — involucrata . . . 1 »
1. **Maakia** amurensis . . 5 »
Nouveauté de la Rivière Amour.
1. **Maclura** aurantiaca. . » 50
— — fol. albo-margin. 2 »
2. — — fol. luteo-variég. 1 »
Magnolia, voir *Plantes de terre de bruyère.*
16. **Mahonia** Aquifolium, *fort* » 50
le cent, *fort* . 40 »
17. — Beali . . . . 2 à 6 »
18. — fascicularis . . . 3 »
20. — gracilis . . . . 3 »
21. — intermedia . . 2 à 6 »
22. — japonica (Flore). 2 à 6 »
23. — Leschenaulti. . . 5 »
24. — nepalensis . . 3 à 6 »
26. — pallida 1 50
27. — trifurca . . . . 3 »
11. **Malus** baccata fl. pl. . 1 »
15. — — fol. aurco-var. . 1 »
12. — — fructu flavo . . 1 »
13. — — — rubro . . . 1 »
22. — communis fol. lut. mac. . . . . 1 »
18. — floribunda, *fort* . 1 »

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs ; 2° l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu complètement fleuri. — Sous ces aspects, il est admirable au printemps.

(Flore XV, 160-165.)

19. — *Ringo* . . . . 1 »
154. — spectabilis fl. albo pl. 1 »
20. — — Kaido . . . 1 »
21. — *Toringo*. . . . 1 »

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

1. **Marlea** bryoniæfolia. . 5 »
Maronnier, voir *Æsculus*, page 2.
1. **Menispermum** dauricum . . . . . » 50
4. **Mespilus** germanica fol. arg. var. . . . . » 50

Fr. C.

1. **Morus** alba, *fort*. . 1 à 3 »
les douze . . 10 »
2. — Kæmpferi, *fort* . . 1 »
6. — neapolitanus . . . 2 »
3. — nervosa . . . 1 »
Mûrier à papier, voir *Broussonetia*, page 3.
Nerprun, voir *Rhamnus.*
Noisetier, voir *Corylus.*
Noyer, voir *Juglans.*
— à f. de frêne, voir *Pterocarya.*
Oranger des Osages, voir *Maclura.*
Orme, voir *Ulmus.*
1. **Osmanthus** Aquifolium. 1 »
2. — — fol. albo-margin. 3 »
4. — — — aureo-margin. 5 »
3. — — heterophyllus var. 2 »
6. — — rotundifolius. . 10 »
Pæonia, voir plus loin.
1. **Paliurus** aculeatus . . » 25
les douze. . 2 50
1. **Paulownia** imperialis 50 c. à 2 »
7. **Pavia** californica (Flore) *fort* . . . » 50
les douze. . 5 »
12. — digitata . . . . 3 »
17. — flava . . . . . 1 »
11. — humilis . . . . 1 »
20. — ohiotensis. . . . 1 »
18. — rubra . . . . . 1 »
25. — — atro-sanguinea . 3 »
16. — spicata (*macrostachya*) » 50
Pêchers à fleurs doubles de Fortune, voir *Amygdalus Persica fl. pl.*
1. **Periploca** græca, *fort* . » 50
les douze . . 4 »
Peuplier, voir *Populus.*
1. **Phellodendron** amurense (*Sibérie*). . . . . 10 »

Grand arbre de l'Amour, produisant le liége de Sibérie ; très-rare.

1. **Philadelphus** coronarius » 50
12. — — *columb.* florib. . 1 »
2. — — flore pleno . . » 50
3. — — fol. aur. varieg. . 1 »
9. — — nivalis subplenus 1 »
8. — — Zeyheri myrtifolia » 50
4. — grandiflorus speciosissimus. . . . » 50
les douze . 4 »

Se couvre littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type, mais la plante reste naine.

		Fr.	C.
5.	**Philadelphus** nanus .	»	50
	les douze. .	4	»
10.	— — fol. arg. var. .	1	»
6.	— nepalensis fol. var.	»	50
7.	— Satzumanni . . .	»	50
1.	**Platanus** occidentalis 50 c. à 3	»	
2.	— orientalis. . . .	»	50

Poiriers d'ornement, voir *Pyrus* et *Cydonia*.

Pommiers d'ornement, voir *Malus*.

1.	**Populus** albo-nivea, 25 c. à 1	»	
2.	— canadensis fol. aur. var.	1	»
3.	— — *Eugène* (*Symon-Louis*) . . .	»	25
	les douze. .	2	»
7.	— — *régénéré* . . .	»	25
	les douze. .	2	»
12.	— — fastigiata. 50 c. à 2	»	
	(*Peuplier d'Italie.*)		
5.	— Lindleyana crispa .	»	50
6.	— macrophylla (*cordifol.*)	1	»
8.	— suaveolens . .	»	50
	les douze. .	4	»

Pruniers d'ornement, voir *Prunus*.

13.	**Prunus** domestica fol. arg. marg. . . .	»	50
15.	— — Sanctæ Catharinæ aucubæfolia. .	»	50
23.	— sinensis flore albo pleno . .	1	»
22.	— — flore roseo pleno.	1	»
16.	— triloba (Flore), *fort*.	1	»
	les douze. .	8	»
	le cent . .	50	»

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme des pièces de cinq francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, **est rustique comme un chêne.**

☞ Très-propre à être forcé.

1.	**Ptelea** trifoliata . . .	»	25
2.	— — fol var. . . .	»	50
2.	**Pterocarya** lævigata .	2	»
1.	**Pterostyrax** hispidum .	2	»

Nouveauté du Japon.

8.	**Punica** Granatum *Legrellei* fl. pl. . . .	1	»
	les douze .	10	»

Grenadier à fleurs très-doubles, très-nombreuses, jaune aurore, bordé nettement de blanc.

(Flore, XIII, 175.)

		Fr.	C.
146.	**Pyrus** domestica fol. arg. var. . . .	1	»
	— japonica (voir *Cydonia*).		
	— Malus (voir *Malus*).		
785.	— salicifolia . . .	1	»
3.	**Quercus** Cerris fol. arg. marginatis . .	3	»
45.	— coccinea . . .	1	»
57.	— lusitanica? fol. var.	1	50
6.	— pannosa	1	50
27.	— pedunc. dissecta. .	1	50
5.	— — filicifolia . . .	2	»
11.	— — nigra (*vrai*) . .	3	»
	greffé sur tige 5 à	10	»
10.	— — pectinata . . .	3	»
52.	— sessiliflora cucullata fol. eleg. var.	1	50
48.	— — fol. arg. var. .	1	50
13.	— — — aur. var. . .	1	50
59.	— — — pall. var. . .	1	50
14.	— rubra	1	»
1.	**Raphiolepis** ovata . .	5	»

Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux serrés se terminent en épis de fleurs blanches très-compactes.

1.	**Rhamnus** chlorophorus.	»	50
	les douze. .	4	»
2.	— *Green Dye* . . .	»	50
	les douze. .	4	»

Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l'*Indigo vert*.

Rhododendron, voir *Plantes de terre de bruyère*.

1.	**Rhodotypus** kerrioides.	»	50
	les douze. .	5	»
1.	**Rhus** Cotinus. . . .	»	50
	les douze. .	4	»
2.	— elegans (*glabra*) 50 c. à	1	»
3.	— semi-alatum . . .	5	»
4.	— succedanea . . .	5	»
5.	— trifoliata	»	50
6.	— typhina . . 50 c. à	1	»
17.	**Ribes** Gordoni . . .	»	50
	les douze . .	5	»
10.	— nigrum fol. laciniatis	»	50
19.	— sanguineum fl. pl. (Flore) . . .	»	50
20.	— — foliis laciniatis .	1	»
15.	**Robinia** hispida complexa	»	50
	les douze. .	5	»
	— — — *demi-tige* . .	1	»
	les douze .	10	»
17.	— — rosea, *basse tige* .	»	50
	les douze. .	5	»
	moy. tige. .	1	»
	les douze. .	10	»

Fr. C.

24. **Robinia** inermis, *tige de 6 pieds* . . 1 »
tige de 7-8 pieds 1 50
1. — — pyramidalis (*fastigiata*) . . . » 50
les douze . 5 »
20. — — fol. arg. var., *moy. tige* . . . . 1 »
22. — Pseudacacia . 25 c. à 1 »
19. — — *Bella Rosa* . . » 50
tige . . . 1 »
7. — — Bessoniana, *moy. tige* . . . 1 »
2. — — coluteoides . . » 50
les douze. . 5 »
26. — Decaisneana (Flore)
fort . . . . . 1 »
les douze. . 10 »

Nous engageons vivement les amateurs à ne pas perdre de vue que cet arbre magnifique, à l'opposé de l'*Acacia commun* à fleurs blanches qu'il montre rarement dans nos climats septentrionaux, se couvre, lui, d'une multitude de grappes, du plus beau rose satiné, les *Weigelia* et lui constituent d'excellentes acquisitions.

3. — — fastigiata . . . » 50
23. — — Gondouini, *moy. tige* . . . 1 »
les douze. . 10 »
12. — — linifolia, *moy. tige* 1 »

Acacia fort curieux, à petit feuillage.

11. — — monophylla (*unifolia*) . . . » 50
les douze . 5 »

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

5. — — patula, *moy. tige*. » 50
9. — — pendula, *moy. tige* 1 »
les douze. . 10 »
10. — spectabilis . . . 1 »
les douze. . 10 »

Ronces d'ornement, voir *Rubus*, ci-dessous.

2. **Rubus** laciniatus . . » 50
3. — nobilis . . . . » 50
5. — spectabilis . . . » 50
9. **Salix** americana pendula, *belles tiges* . . 2 à 4 »
7. — californica . . . » 50
1. — caprea pendula . 1 à 3 »
2. — — tricolor . . . » 50
les douze. . 4 »
4. — regalis. . . . . » 25

Saule à feuille blanche, très-ornemental, excellent pour menus liens.

8. — rosmarinifolia . . » 50
les douze. . 5 »

Fr. C.

1. **Sambucus** canadensis.
8. — nigra flore pleno.
4. — — — foliis aureis.
9. — — — laciniatis.
15. — — — maculatis.
6. — — — marginatis.
11. — — fructu albo.
12. — — — viridi.
7. — — heterophylla.
14. — — rotundifolia.
16. — racemosa.
15. — — foliis var.
la pièce . . » 50

Saule, voir *Salix*.

Seringat, voir *Philadelphus*.

3. **Shepherdia** argentea (*Elæagnus*). . . 1 »
— pungens foliis aureo-marginatis . . . 3 »
1. — reflexa. . . . . » 50
2. — — fol. var. . . . » 50
3. **Skimmia** fragrans . . 10 »
1. — japonica . . . . 1 »
les douze. . 10 »
le cent . . 70 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicules.

4. — oblata . . . 10 à 20 »
4. **Sorbus** aucuparia pendula fol. var., *tige*. 2 »
2. — longifolia laciniata . 1 »
3. — macrophylla rotundifolia . . . . 1 »
2. **Spiræa** ariæfolia. . . » 75
les douze . 6 »

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes ; beau feuillage.

3. — Billardi . . . . » 25
les douze. . 2 50
5. — californica . . . » 25
les douze. . 2 50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Sp. Douglasi*, épi plus gros.

6. — carpinifolia . . . » 50
35. — confusa . . . . 1 »
7. — corymbosa . . . » 50
8. — Douglasi (Flore) . » 25
les douze . 2 50
9. — eximia. . . . . » 50
les douze. . 5 »

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges ; magnifique.

Fr. C.

11. **Spiræa** Fortunei (Fl., IX.), (*callosa*) . . » 50
les douze . . 5 »
31. — — alba (*callosa alba*) » 75
les douze. . 6 »

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus, très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.

12. — grandiflora (*Exocordia*) 1 »
14. — Hookeri . . . . » 25
les douze. . 2 50
36. — intermedia . . . 2 »
15. — lævigata . . . . 1 »
16. — Lindleyana, *fort*. . » 50

Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.

17. — lobata. . . . . » 25
les douze. . 2 50
32. — — flore rubro . . 1 »
18. — pachystachys . . » 50

Feuillage du *S. callosa*, fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.

19. — prunifolia fl. pl. (Fl.) » 50
les douze. . 5 »
21. — Reevesi . . . . » 50
les douze. . 5 »
22. — — flore pleno (Flore) » 75
23. — Regeliana (*Nobleana*) » 50
les douze. . 5 »
24. — rupestris . . . . » 50
37. — syringæfolia . . . 2 »
33. — Thunbergi . . . » 50
28. — tomentosa . . . » 50
1. **Stachyurus** præcox. . 4 »

Nouveauté du Japon.

2. **Staphylea** colchica . . 1 »

Sureau, voir *Sambucus*.

2. **Symphoricarpos** racemosa fol. aur. var. . » 50
35. **Syringa** Josikæa. . . » 50
30. — ligustrifolia . . . 1 »
49. — oblata. . . . . 2 »
32. — sinensis fl. albido, *fort* » 50
les douze. . 5 »
28. — sinensis rhotomagensis bicolor . . » 50
10. — — Steencruyssei . » 50
42. — vulgaris, *fort*. . » 25
26. — — *Charles X* . . » 50
les douze. . 5 »
38. — — *Delepine* . . . » 50
46. — — *Dr Lindley* (Fl.), *fort* (le vrai) . 1 »
les douze . 8 »

Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant.

Fr. C.

25. **Syringa** vulgaris *Duchesse d'Orléans*. » 50
les douze . . 5 »
29. — — flore pleno, *très-fort* . . . . » 50
les douze. . 5 »
17. — — foliis aur. var. . » 50
39. — — *Géant des batailles* » 75
les douze . 6 »
27. — — *Gloire de Moulins* » 50
les douze. . 5 »

L'un des plus beaux Lilas connus.

30. — — Liberti . . . » 50
24. — — Jovaniensis, *vrai*. » 50
les douze. . 5 »
8. — — Notgeriana . . » 50
34. — — *Philémon*. . . » 50
les douze. . 5 »
37. — — *Princesse Camille de Rohan* . . » 50
15. — — Valentiana . . » 50
33. — — virginalis. . . » 50
1. **Tamarix** dahurica . . 1 »
2. — germanica . . . » 50
3. — parviflora (Flore) . » 50
le cent. . . 50 »

Tecoma, voir *Bignonia*.

1. **Tilia** americana alba . 1 »
2. — — rubro (*macrophylla*) . . 1 »
12. — argentea, *belle pyr*. . 2 »
tige . . . . 3 »
8. — — pendula fol. aur. var. . . . . 3 à 5 »
3. — europæa fol. arg. var. 3 »
4. — — laciniata . . . 1 »

Tilleul, voir *Tilia*.

Troëne, voir *Ligustrum*.

Tulipier, voir *Liriodendron*.

25. **Ulmus** americana cucullata . . . . 1 »
19. — — fol. aur. var. . » 50
21. — campestris adianthifolia . . . . 1 »
18. — — crispa. . 50 c. à 1 »
20. — — elegans fol. arg. var. . . 50 c. à 1 »
2. — — fol. alb. var. 50 c. à 1 »
5. — — gracilis (*Miniature de Loisel*) . . 1 »
33. — — horizontalis, *tige de 7-8 pieds* 3 à 5 »
16. — — pendula, *haute tige* 2 à 4 »

Fr. C.

32. **Ulmus** campestris pendula fol. albo-var., *tige*. . . 2 à 5 »
15. — — plumosa . 50 c. à 1 50
haute tige 4 à 6 »
8. — — purpurea. 50 c. à 1 »
9. — — pyramidalis Dampieri. . 50 c. à 1 50
10. — — tricolor . 50 c. à 1 »
25. — fastigiata. . 50 c. à 1 »
26. — fulva . . . . . 1 »
6. — montana . . 50 c. à 1 »
7. — monumentalis 50 c. à 1 »
31. — viminalis . . . . 2 »

Vernis du Japon, voir *Ailanthus*, page 2.

16. **Viburnum** angticum . 1 »
1. — Lantana . . . » 25
17. — — fol. albo-punctatis 3 »
2. — — — aureo-variég . 1 »
3. — macrocephalum (Fl.) 1 à 3 »
les douze. 10 à 30 »
4. — macrophyllum . . » 50
5. — Opulus fol. var. . 1 »
6. — — sterile (*Boule-de-neige*) *fort* . . » 50
les douze. . 5 »
8. — plicatum (Flore). . 1 »
9. — prunifolium . . . » 50
18. — tomentosum . . . 1 50

Vigne-Vierge, voir *Ampelopsis*, page 2.

Viorne, voir *Viburnum*.

3. **Vitis** amurensis . . . » 50
les douze. . 5 »
181. — lanata cordifolia . 1 »
179. — Sieboldi . . . . » 50
180. — Thunbergi . . . » 50
15. **Weigelia** amabilis (Flore) » 50
4. — — alba (Flore) . . » 50
les douze . . 5 »
5. — — fol. var. (Flore) . » 50
les douze . . 5 »
2. — — Groenewegeni . » 50
les douze. . 5 »
7. — — *Isoline* (Flore) . » 50
les douze . 5 »

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du *W. amabilis*, mais mieux dressé.

10. — — striata. . . . » 50
les douze . . 5 »

Corolle striée de blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne, port du *W. amabilis*.

Fr. C.

9. **Weigelia** amabilis Van Houttei (Flore) . » 50
les douze . . 5 »

Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du *W. amabilis*.

19. — arborea grandiflora (*Crousse*) . . 2 »
20. — arborescens versicolor (*Lemoine*) . . 2 »
17. — floribunda. . . . 1 50
18. — hortensis nivea . . 1 50
16. — — rubra . . . . » 50
1. — rosea (Flore). . . » 50
3. — — Desboisi . . . » 50
14. — — nana fol. varieg. 1 »
les douze . . 8 »

Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis fol. var.* Dans ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

— ***en mélange superbe*** de semis non dénommés, *fortes touffes*, pièce . . » 50

Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Établissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté.

1. **Wistaria** brachybotrys (*Glycine*) . . . 1 »
les douze. . 10 »
6. — frutescens. . . . 1 »
2. — — floribunda . . 1 »
les douze. . 10 »
3. — — magnifica (Flore) *fort* . . . . 1 »
les douze. . 10 »
4. — sinensis . . . . 1 »
les douze. . 10 »
5. — — alba . . . . 2 »
les douze . . 20 »
1. **Xanthoxylon** fraxineum 2 »
39. **Xylosteum** Philomelæ . 2 »

CONIFÈRES.

(*La plupart en pots.*)

Il ne suffit pas qu'un architecte de jardins sache donner de l'élégance à ses contours, il faut encore qu'il soit initié à toutes les ressources nouvelles que lui offre l'horticulture moderne; sinon ce n'est qu'un plagiaire qui trotte sans cesse dans les chemins battus. S'il s'en écarte, s'il se hasarde, il se fourvoie et dote la plantation de son incompétente victime, de végétaux qui ne sont pas rustiques dans les conditions qu'il leur a faites, en ne leur ménageant pas l'exposition qu'ils requièrent pour prospérer, en ne les plantant pas dans la nature du sol qui leur est propre. Donnera-t-il de la pittorescité inattendue au paysage, le vieux routinier qui lit de l'hébreu dans un *Prix-Courant* de **Conifères?** Aura-t-il du discernement pour y pêcher de ces *Abies*, de ces *Biota*, de ces Cèdres, de ces *Cephalotaxus*, de ces *Cryptomeria*, de ces *Cupressus Lawsoniana*, de ces *Larix*, de ces *Pinus*, de ces *Salisburia*, de ces *Thuia*, de ces *Wellingtonia*, de ces *Araucaria imbricata* dont un créateur de parcs ne peut se dispenser de faire ample usage, s'il veut produire de ces effets saisissants qui frappent l'œil du visiteur, soit par le charme des teintes variées, soit par la noblesse des ports, soit par ce cachet tout fantastique, enfin, que l'architecte compétent saura imprimer à ses groupes ?

	Fr.	C.
Abies (Picea).		
— Alkoquiana, *semis de 4 ans*	3	»
— amabilis	5 à 25	»
— Apollinis, *semis de 4 ans*	1	»
les douze. .	10	»
— bifida (*A. firma*) *semis de 2 ans.*	3	»
les douze. .	30	»
— bracteata, *greffe de 3 ans*	10	»
— canadensis, *semis de 4 ans*	1	»
— cephalonica, *semis de 4 ans*	2	»
— cilicica, *semis de 4 ans* .	1	»
les douze. .	10	»
de 6 ans . .	2	»
les douze. .	20	»
— Douglasi, *semis de 3 ans.*	1	50
— excelsa Clanbrasiliana 4 à 8		»
Obtenu de graine, reste tout-à-fait nain. Les trois suivants sont également des pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.		
— — monstrosa . .	2 à 4	»
— — nana, 2 *ans, bouture*	2	»
fort . . .	20	»
— — pygmæa	4	»
— — pyramidalis . .	2 à 5	»
— Fraseri, *semis de 4 ans.*	»	75
les douze. .	6	»

	Fr.	C.
Abies grandis (*lasiocarpa*) *semis de 6 ans* . . .	5	»
fort . . .	25	»
— Hookeri	10	»
— inverta . . .	10 à 30	»
— Menziesi, *semis de 4 ans.*	1	»
— nigra, *semis de 4 ans* .	»	50
— nobilis, *semis de 3 ans*	2 à 5	»
Exemplaire très-fort de . .	50 à 200	»
— — robusta (*amabilis*), *fort.* . .	25 à 100	»
— Nordmanniana, *semis d'un an, en pots, le cent.*	20	»
semis de 4 ans, en pots.	1	»
le cent. . .	75	»
de 5 à 6 ans . .	3 à 5	»
très-forts, bien faits.	300	»
L'Abies Nordmanniana, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa.*		
— numidica (Flore), *semis d'un an*	3	»
les douze . . .	30	»
— obovata, *semis de 3 ans.*	10	»
— orientalis, *semis de 6 ans*	3	»
— pectinata pendula . .	3	»
les douze. .	30	»

Fr. C.

Abies Pichta (*sibirica*) *semis de 3 ans* . . . . . 1 »
fort . . . 5 »
— Pinsapo (FLORE).
de graine (en pots), *de 4 ans* . . . . 1 »
le cent . . 70 »
de 5 ans, la pièce . 1 50
les douze . . 15 »
de 6 ans, forts . 4 à 8 »
— Reginæ-Ameliæ, *semis de 3 ans* . . . 2 »
— Smithiana (*Khutrow, Morinda*) . . . 1 »
— *species Van Couver* 10 à 20 »
Très-belle espèce rustique.
— Tsuga. . . . . 3 »
— Williamsoni (*Mertensiana, Albertiana*), *semis de 5 ans* . . . 3 »

Araucaria imbricata. 1 à 400 »
N. B. L'établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.
Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un exemplaire qui a paru dans la 9e livr. t. XV, p. 147 de la FLORE.
Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . . . 6 à 25 »
Très-ornemental, parfaitement rustique.
— Gunnei . . . . . 10 »

Biota (*Thuia*) Fortunei . . 2 »
— meldensis (*hybr.*) . . 1 50
— orientalis aurea. . . 2 »
les douze . 20 »
fort . 10 à 100 »
— — compacta. . .2 à 50 »
extra-fort. 300 »
— — Defresneana (*monstrosa*). . . . . 2 »
— — elegantissima . . 2 »
— — filiformis (*pend.*) . 2 »
— — fol. arg. var. . . 1 »
— — fol. aur. var. . 2 à 5 »
— — triangularis . . 3 »
— Zuccariniana (*Sieb.*) . 2 »

Cedrus atlantica, *semis de 3 ans* 1 »
les douze. . 10 »
— Deodara, *de graine*, de 1 à 5 »
— — erecta, *fort* . . . 10 »
— Libani, *semis de 3 ans* . 1 »

Fr. C.

Cephalotaxus adpressa, *tête*. 5 »
— drupacea (*pedunculata*) (*Podocarpus*) . .2 à 10 »
— Fortunei *masc.* . . 2 à 6 »
— — *fœm.* . . . . 2 à 6 »

Chamæcyparis sphæroidea fol. var. (*Cupressus thuioides*) . . . . 1 »
— thurifera. . . . . 2 »

Cryptomeria japonica, *de graine, de 3 ans* . 1 »
— — araucarioides . . 4 »
— — elegans . .4 à 20 »
Charmante nouveauté à feuillage glauque.
— — Lobbi. . . . . 1 »

Cunninghamia lanceolata, *semis de 4 ans* . . . . 1 »

Cupressus disticha . . 1 à 3 »
— gracilis fol. aur. var. 3 à 5 »
— Lawsoniana, *de 3 ans, fort*. . . . . 1 à 3 »
les douze, forts. 10 à 30 »
Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.
— — argentea, *buisson ayant de 40 à 60 centimètres* . . . 25 »
— — erecta (*compacta*) 1 à 2 »
les douze 10 à 20 »
Port charmant, rameaux très-droits, affectant la forme pyramidale.
— — foliis aureo-variegatis 5 »
— — glauca. . . . . 3 »
— — nivea . . . . 5 »
— Lindleyana alba. . . 2 »

Ginkgo biloba, voir *Salisburia*.

Juniperus rigida. . . . 10 »

Larix Griffithi. . . . . 3 »
— Kæmpferi, *fort, de graine* . . . . . 75 »
extra-fort, de près de 4 mètres, exemplaire unique . . . . 1000 »
— leptolepis (*Japon*), *4 ans* 3 à 5 »

Libocedrus (*Thuia*) chilensis 2 à 25 »
— — — viridis (*excelsa*) 2 à 25 »
— decurrens (*Thuia Craiana*) . . . .2 à 75 »

Picea (voir *Abies*).

Pinus Bungeana (*Japon*) *semis de 2 ans* . . . . 3 »
les douze. . 30 »
— californica, *semis de 2 ans* 1 »

	Fr. C.
Pinus Coulteri (*macrocarpa*), *semis de 3 ans* . . 2	»
— densiflora (*Japon*), *semis de 2 ans*. 1	»
les douze . 10	»
— excelsa himalaiensis, *de graine, fort.* 3 à 5	»
semis de 3 ans . 1	»
le cent . . 75	»
— Fenzlei 1	»
— Fremontiana, *semis de 2 ans* 2	»
— Hamiltoni 1	»
— koraiensis (*Japon*) *semis de 2 ans*. 10	»
— Lambertiana, *de semis* 1 à 5	»
— Lemoniana 3	»
— Massoniana, *semis de 2 ans* 2	»
de 3 ans . . 3	»
les douze. . 30	»
— monticola 2	»
— Peuce. 1	»
— Pinsapo (v. *Abies Pinsapo*).	
— pyrenaica 1	»
— Strobus tabulæformis, *greffe de tête* . . 2 à 5	»
— sylvestris Bugoti, *greffe de tête* . . . . 3 à 5	»
— taurica, *semis de 3 ans*. 1	»
Pinus (voir *Abies*).	
Prumnopitys elegans . . 3	»
Retinospora ericoides . . 1	»
les douze. . 10	»
— leptoclada . . . 2 à 5	»
— lycopodioides . . 3 à 5	»
— obtusa . . . . 1 à 2	»
— — aureo-varieg. . . 5	»
— — nana arg. var. . . 10	»
— — — aurea. . .5 à 10	»
— pisifera . . . . 1 à 2	»
— plumosa . . . .5 à 10	»
— — arg. var. (*pisifera*) 3 à 10	»
— — aurea (*pisifera*) . 3 à 10	»
— squarrosa . . . 2	»
Salisburia adiantifolia . 1 à 3	»
les douze 10 à 30	»
— — fœmina 2	»
— — fol. aur. var . . 2	»
— — macrophylla laciniata 2	»
Sciadopitys verticillata, *semis de quatre ans* . 3 à 10	»
(Flore, XIV, 241 et 249.)	

	Fr. C.
Sequoia gigantea (v. *Wellingtonia*).	
Taxodium distichum . 1 à 3	»
Taxus adpressa (*Cephalotaxus tardiva*), *tête* . . . 5	»
— baccata . . . . 1 à 5	»
— — fol. aur. marg. (*de graine*). . . . 3	»
— — Dovastoni (*umbraculifera*), *tête*. . . 5	»
— — argentea var. .3 à 10	»
— canadensis 1	»
— erecta. 1	»
— hibernica. . . . 1 à 6	»
Thuia (voir aussi *Biota*).	
— aurea (voir *Biota orientalis aurea*).	
— cristata . . . . 2 à 5	»
— ericoides. . . . 1 à 3	»
— falcata 2	»
— Lobbi (*californica*), *bouture de 3 ans* . . . 1	»
les douze . . 10	»
de graine, fort 3 à 5	»
— occidentalis . . 25 c. à 2	»
— — asplenifolia . . . 2	»
— — cristata . . .2 à 20	»
— — *fol. luteis* (*Vervaeneana*) . . . 1 à 2	»
— — — varieg. . . 1	»
— — (*var. Amér.*). . . 3	»
— — pygmæa . . . 3 à 5	»
— — Warreana . . 1 à 5	»
— orientalis (voir *Biota*).	
— plicata . . . . 1 à 2	»
— — minima 2	»
— — pygmæa 5	»
Thuiopsis borealis . . 2 à 4	»
— — fol. albo-var. . . 5	»
— — glauca . . .2 à 10	»
— dolabrata . . . 3 à 5	»
— — fol. varieg . . 3 à 5	»
— lætevirens 3	»
— Standishi. 20	»
Torreya grandis . . .5 à 20	»
— Myristica (Fl.), *tête* 5 à 20	»
— taxifolia . . . . 2 à 5	»
Wellingtonia gigantea (Fl.) *de 1 à 4 ans* 1 à 5	»
plus fort. 10 à 25	»
très-fort, 2 à 3 mètres, *en panier* . . . . 40 à 50	»

RHODODENDRONS

DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

☞ Le prix des RHODODENDRONS EN BOUTONS est spécialement établi dans chaque colonne immédiatement au-dessous du prix fixé pour les exemplaires SANS BOUTONS. Les Rhododendrons en boutons dont le prix est fixé dans la colonne de gauche n'ont qu'un ou deux boutons, — ceux de la colonne du milieu portent de 3 à 5 boutons, — ceux de la colonne de droite de 6 à 9 boutons, — enfin les Rhododendrons très-forts portent de 10 à 15 boutons; le prix de ces derniers varie dans la proportion de celui auquel se vendent des buissons moins forts.

N. B. ***Les* Rhododendrons en boutons *étant toujours très-recherchés, l'Établissement n'en possède qu'un petit nombre disponible que les premières commandes reçues emporteront.***

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
250. **Adèle** (*Byls*).	1 50	2 50	
en boutons. . . .	» »	4 »	
415. **Alarm** (*Waterer and Godfrey*)	1 50	2 50	
15 boutons, forts . .	» »	» »	25 »
Blanc bordé cerise, mille fois supérieur au *Bylsianum*. — Bouquets très-beaux, très-serrés.			
244. **Attila** (*John Waterer*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Genre *Victoria*, très-beau.			
328. **Atrococcineum** (*John Waterer*).	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	» »	» »	7 »
Fleurs roses, impériale blanche.			
232. **Atrosanguineum** (*Waterer* and *Godfrey*) . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50		
Couleur du *Rhod. arboreum* (type) cerise très-obscur, légère impériale noire.			
302. **Aucubæfollium** (*Van Houtte*)	1 50	2 50	
Très, très-beau feuillage large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes. D'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel Aucuba.			
310. **August Pracht** (*Maertner*)	2 »	4 »	
442. **August Van Geert** (*Auguste Van Geert*) . .	1 50	2 50	5 »
Très-grande fleur blanc rosé, largement bordé et lavé de rose violacé vif, nombreuses petites macules d'un brun foncé.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
252. **Augustum** (*Byls*)	1 50	2 50	
en boutons	» »	» »	6 »
Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie moucheture.			
397. **Aurora** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
Rose vif, impériale citron.			
416. **Barclayanum**	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	4 »	7 »
Beaux bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.			
299. **Baron de Serret** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	» »	6 »
417. **Beauty of Surrey**	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50	4 »	6 »
Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.			
398. **Béranger** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
345. **Betzy Trotwood** (*Standish*)	1 50	2 50	
en boutons	2 50	4 »	
Gr. fleur de belle forme toute chiffonnée, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin; donne de bien beaux bouquets.			
418. **Black eyed Susan**	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50	» »	8 »
Lilas pourpré, macule très-noire.			
335. **Blandyanum** (*Standish*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50		
247. **Blatteum**	1 50	2 50	
en boutons	2 50	4 »	
Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale. Genre *maculatum nigrum*, mais maculé sur les pétales inférieurs.			
343. **Bouquet de Flore** (*Standish*)	1 50	2 50	
Dans les vrais *Catawbiense*; beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.			
231. **Brayanum** (*A. Waterer and Godfrey*)	1 50	2 50	
en boutons	2 50	4 »	
Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.			
214. **Broughtoni** = Lawsoni	1 50	2 50	
en boutons	» »	» »	7 »
Très-belles feuilles, grandes; très-gros boutons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.			
388. **Bylsianum** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	4 »	7 »
Très-beaux bouquets rose très-vif, blanc au centre.			
216. **Californicum** (*Veitch*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	3 »	7 »
Blanc rosé, maculé rose foncé, couleur tendre.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
399. **Candidissimum** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	» »	7 »
Blanc marginé rose tendre, éclatante impériale très-large d'un beau jaune.			
326. **Candidum** (*John Waterer*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	» »	7 »
Blanc à reflet bleuâtre, impériale jaune.			
254. **Candollei** (*Byls*)	1 50	2 50	
447. **Charles Bagley** (*Waterer* and *Godfrey*)	10 »		
365. **Clowesianum** (*Rollisson*) (Flore)	1 50	» »	5 »
Blanc maculé noir.			
361. **Coccineum punctatum** (*Rollisson*)	1 50		
en boutons	2 50		
312. **Comte de Gomer** (*A. Verschaffelt*)	1 50	2 50	
en boutons	» »	4 »	
Blanc rosé très-tendre, bordé rose vif.			
255. **Comte de Flandre** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	» »	4 »	
Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.			
256. **Concessum** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50	4 »	7 »
Rose clair, très-vif, impériale rouille.			
257. **Concinnum** (*Byls*)	1 50	2 50	
Lilas franc, extra-grande impériale élevée, blanc pur, se détachant nettement sur le lilas du fond.			
390. **Countess of Wilton**	» »	2 50	
Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.			
448. **Cruentum** (*Waterer* and *Godfrey*)	10 »		
219. **Cunningham's White** (*caucasicum*)	1 50	2 50	
en boutons	2 50	4 »	
Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante ; grandes fleurs d'un blanc pur.			
235. **Curricanum** (*Waterer* and *Godfrey*)	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50	4 »	
Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme ; lilas rosé ombré, belle et large macule sur fond clair.			
400. **Cynthia** (*Noble*)	1 50	2 50	
288. **Delectum** (*Byls*)	1 50	2 50	
249 **Delicatissimum** (*John Waterer*)	1 50	» »	5 »
161. **Downing** (*Campan.*)	» »	2 50	5 »
394. **Duc Alex. de Wurtemberg** (*Rinz*)	2 »	4 »	
en boutons	4 »		
171. **Duc de Brabant** (Flore) (*Catawb.*)	1 50	2 50	6 »
en boutons	3 »	6 »	10 »
extra-fort, en boutons, 30 fr.			
Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre, moucheté de brun.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
429. **Elfride** (*Byls*)	1 50	2 50	
Rose magnifique, belle forme et large impériale.			
262. **Emélie** (*Byls*)	1 50		
en boutons. . . .	» »	4 »	
Très-belle forme, grande fleur, rose carmin, belle impériale noire.			
393. **Empereur François-Joseph II** (*Rinz.*) . .	1 50	2 50	5 »
Rose ponceau très-vif, très-brillant.			
172. **Etendard de Flandre** (*Van Houtte*) (Fl.) (*vrai*) *4 à 8 boutons*.	» »	» »	6 »
12 à 20 boutons . .	» »	» »	10 »
N. B. Le *Rhododendron maculatum nigrum superbum*, qui n'est nullement l'*Étendard de Flandre*, a été vendu par erreur sous le dernier de ces noms; il est d'un tout autre coloris.			
Un massif de cette admirable plante est d'un prodigieux effet ! — Son port est beau, trapu, ses feuilles larges, arrondies au sommet, **ses pétioles, vert en dessous, brun-rougeâtre au-dessus**; ses grands bouquets de fleurs, de la plus belle des formes, lilas foncé, chatoyant. Il est figuré dans le VIII^e^ volume de la Flore, page 93; mais les myriades de points noirs sont plus noirs, bien plus noirs que dans le dessin; vus de loin ils se fondent en une macule monstre noir-jais !			
371. **Étendard rose**.	1 50	2 50	
en boutons . . .	2 50		
Fleurs extra-grandes, rose vif satiné, à superbe impériale.			
305. **Evelyn** (*Noble*).	» »	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Beaux bouquets blanc pur; beau feuillage, impériale ocre.			
330. **Everestianum** (*John Waterer*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrêmement tendre, extrêmement clair. Belle impériale pistache clair.			
297. **Fanny** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Carmin clair, très-belle impériale fine.			
173. **Fastuosum flore pleno** (*Van Houtte*), (Flore).	1 50	2 50	5 »
en boutons . .	2 50	4 »	
Beau lilas reflété de blanc, fleur semi-double, à superbe macule jaune rouille.			
290. **Fleur de Marie** (*Byls*)	1 50		
163. **Fleur de roi** (*Van Houtte*)	1 50		
264. **Flora** (*Byls*).	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	7 »
Rose franc, légère impériale.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
454. **Fortunei** (*Glendinning*)	1 50	2 50	
294. **Gandavense** (*Byls*)	» »	» »	5 »
en boutons.	» »	4 »	7 »
295. **Gevaert** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons.	» »	4 »	
Rose lilacé, belle forme.			
307. **Giulietta** (*Rinz.*)	1 50		
266. **Gontran** (*Byls*)	1 50		
en boutons.	2 50	4 »	
Bouton cerise vif. fleur carmin.			
291. **Grandiflorum** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
Grands bouquets de larges fleurs, de coloris rose très-frais ; impériale noire.			
267. **Grétry** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons.	2 50	4 »	
Rose clair reflété blanc, grande macule blanche en guise d'impériale. Bonne forme, très-beau bouquet.			
269. **Hortense** (*Byls*)	1 50		
Carmin à grand panache blanc, bouquet de grand effet.			
306. **Iago** (*Noble*)	2 »	4 »	
en boutons.	4 »	8 »	
Très-grande fleur pourpre ombré amarante, immense impériale noire.			
270. **Ida** (*Byls*)	1 50	2 50	
en boutons.	2 50	4 »	
Lilas très-foncé, carminé ; petite impériale orange sombre.			
304. **Impératrice Eugénie** (*Dauvesse*)	1 50	2 50	
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire ; grand effet.			
362. **Incomparabile** (*Rollisson*)	1 50	2 50	
en boutons.	2 50	4 »	
392. **Jean Verschaffelt** (*Jean Verschaffelt*)	1 50	2 50	5 »
en boutons.	2 50	4 »	
Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.			
164. **Johann Stern** (*Rinz.*) (*magnoliæfolium*)	1 50	2 50	5 »
Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre ; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épanouissement. Très-rustique.			
221. **John Waterer** (*John Waterer*)	1 50	2 50	5 »
en boutons.	2 50	4 »	7 »
Rouge amarante, centre reflété feu, maculé noir.			
272. **Jordaens** (*Byls*)	» »	» »	5 »
en boutons.	» »	» »	7 »
Amarante clair, bonne forme, impériale jaune rouille.			
455. **Joseph Whitworth** (*John Waterer*)	6 »		

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS. DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
329. **Lady Eleanor Cathcart** (*Waterer*) . . .	1 50	2 50	5 »
Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.			
449. **Lady Francis Crossley** (*Waterer* and *Godfrey*)	10 »		
240. **Leopard** (*John Waterer*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	7 »
Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté; moucheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.			
395. **Limbatum** (*Standish*).	1 50	2 50	5 »
en boutons . . .	2 50	4 »	7 »
Bouquets très-compacts, superbes, fleurs très-bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra!			
309. **Lindleyanum** (*Maertner*).	4 »		
311. **Lord Clyde** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Sang foncé, excellente variété; très-beaux bouquets.			
419. **Lord John Russell** (*Waterer* and *Godfrey*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Rose clair admirablement moucheté.			
443. **Louis Van Houtte** (*Mardner frères*) . . .	3 »		
en boutons. . . .	5 »		
Blanc bordé rose tendre, large macule presque noire. — Boutonne bien.			
187. **Lowi** (*Max.*) (*pictum album*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . .	2 50	4 »	
Blanc légèrement bordé de rose lavande, impériale ocre.			
175. **Maculatum** (*Catawbiense*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	» »	4 »	6 »
Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.			
177. **Maculatum nigrum superbum**	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	» »	4 »	6 »
379. **Mad. Nauen**	» »	2 »	4 »
366. **Magniflorum** (*Rollisson*)	1 50		
Lilas très-foncé, très-beau ; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.			
420. **Magnum bonum** (*Waterer* and *Godfrey*) . .	1 50	2 50	
en boutons . . .	2 50	4 »	
Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire ; très-beau. Extra!			
274. **Marguerite de Bourgogne** (*Byls*). . . .	1 50		
Très, très-beau rose.			
275. **Mercator** (*Byls*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Bouton presque noir, fleur rouge carminé.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
396. **Minnie** (*Standish*) (*Illustration*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	6 »
Blanc très-légèrem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.			
243. **Mirandum** (*John Waterer*)	» »	2 50	5 »
456. **Mrs Fitz-Gérald** (*John Waterer*)	8 »		
450. **Mrs John Clutton** (*Waterer* and *Godfrey*) .	10 »		
451. **Mrs R. S. Holford** (*Waterer* and *Godfrey*). .	6 »		
452. **Mrs William Bovill** (*Waterer* and *Godfrey*) .	10 »		
222. **Mrs John Waterer** (*John Waterer*) . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	6 »
Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impériale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.			
426. **Multimaculatum**	1 50	2 50	5 »
Blanc rosé tout maculé.			
308. **Napoléon Baumann** (*J. Baumann*). . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.			
453. **Napoléon III**	1 50	2 50	
197. **Nazarethinum foliis albo-variegatis** . .	1 50	2 50	
370. **Neige et Cerise** (*Van Houtte*). (FLORE, XIII, 185.)			
Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons sang noir; les corolles ont la forme de celles du *R. arboreum*, sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors, vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, est du plus riche carmin. (Voir *Prix-Courant* nº 116, p. 58.)			
421. **Nero** (*Waterer* and *Godfrey*	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Pourpre très-foncé, richement maculé, très-beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs bien ouvertes. Extra !...			
404. **Ophelia** (*Noble*).	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Beau bouquet, blanc pur, impériale jaune.			
278. **Ornatum** (*Byls*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50		
Bouquet serré, des plus distingués. Rose charmant, large impériale ocre, très-ouvragée.			
428. **Paix de Villafranca** (*Dauvesse*).	1 »	2 »	5 »
en boutons. . . .	» »	4 »	
Fleur très-large, rose foncé ou amarante clair, large macule brune.			
180. **Pardoloton**.	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noir éclairé d'amarante.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
181. **Pardoloton versicolor** (*Van Houtte*) . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	» »	4 »	
Grande fleur d'un blanc nuancé lilas, très-largement bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille; d'un très-bel effet.			
374. **Paxtoni** (*Noble*).	1 50	2 50	5 »
423. **Perryanum** (*Waterer* and *Godfrey*). . . .	1 50	2 50	5 »
Rose clair, jolie macule.			
391. **Présid. Victor Van den Hecke** (*D. Vervaene*).	1 50	2 50	5 »
en boutons. . .	2 50	» »	7 »
Rose ponceau très-vif, large macule noir-jais.			
422. **Prince Albert** (*Waterer* and *Godfrey*) . . .	2 »	4 »	
en boutons. . .	4 »	6 »	
Beau feuillage, fleur d'une riche couleur laque sombre. Extra!			
207. **Prince Camille de Rohan** (Flore). . . .	1 50	2 50	5 »
5 à 8 *boutons* . .	» »	» »	8 »
10 à 15 *boutons* . .	» »	» »	10 »
Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra!			
389. **Prins Eugen** (*Roth*) *toujours en boutons* . .	2 »	4 »	6 »
Blanc rosé bordé lilas frais, large impériale noire; fait toujours bouton. Extra!!			
405. **Princesse Hortense** (*Noble*).	1 50	2 50	
279. **Princesse Marie** (*Byls*)	1 50	2 50	
Rose vif d'une très-grande richesse, admirable impériale noir-jais, se détachant nettement sur le fond rose carmin.			
455. **Purity** *Waterer* and *Godfrey*)	6 »		
375. **Racanum** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
407. **Rebecca** (*Noble*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
280. **Reine des Belges** (*Byls*).	1 50	2 50	5 »
Rose très-tendre.			
292. **Reine Amélie** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	6 »
Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noir reflété feu.			
408. **Rienzi** (*Noble*)	1 50	2 50	
Très-beau coloris amarante très-sombre, légère impériale noire.			
431. **Rosalie Robert**	1 50	2 50	5 »
Grande fleur, très-belle, rose carminé très-beau, légère impériale ocre.			
409. **Rosa mundi** (*Noble*)	2 »	4 »	
Rose vif, superbe bouquet.			
282. **Simon Stevin** (*Byls*)	» »	2 50	5 »
en boutons. . . .	» »	4 »	6 »
Beau rose amarante foncé à reflet lilacé, bonne forme.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
438. **Sir Rob. Peel** (*John Waterer*)	5 »		
336. **Sir Walter Scott** (*Standish*).	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Blanc rosé, très-jolie impériale.			
432. **Sapho** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50		
Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés, impériale blanc et ocre.			
411. **Satanella** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
en boutons . . .	2 50		
Bouquet bien fait, rose tendre carminé passant au blanc rosé ; belle macule.			
242. **Soleil d'Austerlitz** (*Dauvesse*)	5 »		
Rose reflété flamme de punch, brillante impériale.			
365. **Stamfordianum** (*Rollisson*) (Flore) . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons . . .	2 50	4 »	
Très-belle forme ; carmin sombre reflété lilas ; magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales inférieurs ; extrêmement rustique.			
338. **Standishi** (*Standish*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Rose carminé, très-mince impériale.			
454. **Stella** (*Waterer and Godfrey*)	8 »		
412. **Stella** (*Noble*)	1 50	2 50	4 »
en boutons. . . .	2 50		
Blanc de lait bordé et lavé de lilas très-tendre large impériale jaune d'ocre.			
439. **Surprise** (*John Waterer*).	5 »		
457. **Sydney Herbert** (*John Waterer*)	5 »		
246. **The Great Arab** (*John Waterer*) (Vesuvius) .	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	7 »
Cerise feu.			
460. **The Warrior** (*John Waterer*)	10 »		
424. **Titian** (*Waterer* and *Godfrey*)	1 »	2 »	4 »
Rose brillant.			
376. **Towardi** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.			
440. **Verschaffelti** (*A. Versch.*)	2 »	4 »	
en boutons. . . .	4 »	6 »	10 »
Très-gros bouquets ; fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir ; extra.			
205. **Versicolor flore pleno** (*Moens*)	1 50	2 50	
en boutons. . . .	2 50	4 »	
Fleur semi-double, rose lilacé, très-étaminée, bel effet.			
183. **Victoria** (*Pince*)	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . .	2 50	4 »	6 »
Très-beaux bouquets amarante très-vif, superbe macule noire, éclairée de blanc.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 5 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
327. **Victory variety** (*John Standish*)	1 50	2 50	
en boutons	2 50	4 »	
Laque carminée bordée presque noir ; impériale magnifique.			
344. **Vivid.**	1 50	2 50	5 »
en boutons	2 50	4 »	
Rose vif, beau bouquet, très-riche.			
425. **William Downing** (*Waterer* and *Godfrey*)	2 »	4 »	
en boutons	5 »	8 »	
(FLORE, XVI, *sous presse.*)			
Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à impériale épaisse très-noire, paraissant sculptée.			
415. **Zampa** (*Noble*)	2 »	4 »	
en boutons	4 »		
Laque teintée de violet clair, centre feu, couleur qui s'étend vers la circonférence ; moucheture brune ; grand effet, coloris nouveau.			

COLLECTIONS DE RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

Variétés au choix de l'Établissement.

12	variétés,	plantes	de 1 à 4	branches	(*sans boutons*) . . .	fr. 15 »
12	—	—	—	—	(*de 1 à 4 boutons*) . .	» 25 »
25	—	—	—	—	(*sans boutons*) . . .	» 25 »
25	—	—	—	—	(*de 1 à 4 boutons*) . .	» 50 »
50	—	—	—	—	(*sans boutons*) . . .	» 45 »
12	variétés,	plantes	plus	fortes	(*sans boutons*) . . .	» 50 »
12	—	—	—	—	(*de 3 à 8 boutons*) . .	» 50 »
25	—	—	—	—	(*sans boutons*) . . .	» 55 »
25	—	—	—	—	(*de 3 à 8 boutons*) . .	» 90 »
50	—	—	—	—	(*sans boutons*) . . .	» 100 »
12	—	—	fortes		(*de 8 à 15 boutons*) . .	» 100 »
12	—	—	extra-fortes		(*de 15 à 30 boutons*) . .	» 150 »

☞ On sait qu'il s'agit de boutons **de bouquets** à fleurs, c'est-à-dire que chaque bouton développe non pas une fleur mais un **bouquet de fleurs.**

RHODODENDRONS CAUCASICUM DE PLEINE TERRE.

Plantes trapues larges, très-touffues, bien variées, mais ne s'élevant que d'un à trois pieds de hauteur ; très-propres à former de belles corbeilles.

Fortes plantes en mélange, *la pièce*	fr.	2 »
les douze	»	22 »
les vingt-cinq . .	»	45 »

AZALÉES DE PLEINE TERRE.

12 belles variétés, en boutons. . . . . fr. 18 »
25 » » » . . . . . » 35 »

AZALEA (HYBR.) VAN HOUTTEI FLORE PLENO.

Prix : *plantes ayant de 2 à 5 boutons de bouquets de fleurs* : 3 fr.
plus fortes, en boutons . . . . . 5 *et* 10 »

L'**Azalea Van Houttei**, complètement rustique, obtenu de graine de la plus brillante des variétés de feu **Mortier**, fait l'admiration générale par la beauté de son feuillage, par la dimension peu commune de ses bouquets de fleurs doubles, de première grandeur, de couleur saumon vif à étendard jaune d'or luisant. C'est le plus beau, le plus distingué, le plus éclatant de tous les Azaleas de pleine terre à *fleurs doubles*. (Voyez Flore, XIII, page 13.)

MAGNOLIAS.

Très-belle marchandise. — L'Etablissement possède un large *stock* de ce magnifique MAGNOLIA LENNÉ dont la planche double est sur le point de paraître.

	Fr. C.
3. **cordata**	2 »
2. **macrophylla** . . .	3 »
13. **purpurea** (*discolor*) . .	1 50
14. **tripetala** (*Umbrella*)	50 c. à 6 »
12. **Yulan** (*conspicua*) .	5 à 6 »
(HYBRIDÆ)	
2. — **Rylsiana**	2 »
4. — **Fischeri odorata** .	2 »

	Fr. C.
(PURPUREO-YULAN)	
9. — — **alba spectabilis**	3 »
15. — — ***Lennei*** (Flore), *fort.* . . .	5 à 10 »
Fleur rouge foncé, superbe.	
6. — — **Norberti** (*Alexandriæ, speciosa*) .	2 à 8 »
7. — — **Soulangeana**	2 à 8 »
11. — — **triumphans** . .	2 »

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

(TOUS RUSTIQUES.)

	Fr. C.
1. **Andromeda** polifolia .	» 75
2. **Bryanthus** erectus . .	5 »
3. **Cassandra** calyculata (*Andr.*) . . .	» 75
4. — — nana	1 »
5. **Cassiope** tetragona (*Andr.*)	1 50
6. **Clethra** alnifolia . .	» 75
7. **Comptonia** asplenifolia .	2 »
8. **Daboecia** polifolia (*Menz.*) . . .	1 »
9. — — alba	» 75
10. **Dryas** octopetala. . .	1 50

	Fr. C.
2. **Erica** ciliaris. . . .	» 50
3. — hibernica. . . .	» 50
4. — *Makayana* . . .	» 50
7. — pygmæa	» 50
8. — scoparia	» 50
9. — Tetralix alba. . .	» 50
10. — vagans alba . . .	» 50
11. — — carnea . . .	» 50
12. — — rubra	1 »
13. — vulgaris alba . . .	» 50
20. — — Alforti . . .	» 50
15. — — nana	» 50

		Fr. C.
16.	**Erica** vulgaris pumila	» 50
18.	— — variegata	» 75
11.	**Galax** aphylla	2 »
12.	**Gaultheria** procumbens	1 »
13.	— Shallon	1 »
14.	**Kalmia** angustifolia (*pumila*)	» 50
	la douzaine	5 »
15.	— — rubra	2 »
16.	— latifolia, *fort*	1 50
	les douze	15 »
	très-fort	2 50
	les douze	25 »
17.	**Ledum** latifolium	» 50
18.	— — canadense	2 »
19.	— palustre	» 50
20.	— — decumbens	1 »
21.	**Leiophyllum** buxifolium	» 50
	les douze	5 »
22.	**Leucothoe** axillaris (*Andr.*)	1 50
23.	— Mariana (»)	1 50
24.	— spinulosa(» *Catesbæi*)	1 50
25.	**Linnæa** borealis	» 50
26.	**Loiseleuria** procumbens (*Azalea*)	2 »
27.	**Lyonsia** ligustrina (*Andr.*)	» 50
28.	**Menziesia** globularis	3 »
29.	**Oxycoccus** macrocarpus (*Vacc.*)	» 50
	les douze	5 »
	Cultivé en Angleterre pour ses fruits.	
30.	**Pernettya** *speciosa* (?)	» 50
	les douze	5 »
31.	**Phyllodoce** empetriformis	1 »
480.	**Rhododendron** Chamæcistus	6 »
481.	— ferrugineum	1 »
482.	— — album	» »
483.	— hirsutum	1 »
484.	— — variegatum	1 50
485.	— kamtschaticum (*rusticum*)	1 »
486.	— myrtifolium	2 »
32.	**Rhodora** canadensis.	1 »
33.	**Skimmia** japonica	1 »
	les douze	10 »
	le cent	70 »
	Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.	
34.	**Zanthorrhiza** apiifolia	» 50
35.	**Zauschneria** californica	1 »
36.	**Zenobia** floribunda (*Andromeda*)	5 à 15 »
37.	— speciosa (»)	» 75
38.	— — dealbata (»)	1 »

ROSIERS.

HYBRIDES REMONTANTS,

VARIÉTÉS D'ÉLITE SEULEMENT.

Abréviations : + Ce signe, placé dans une colonne, indique que le Rosier est disponible de la dimension que détermine cette colonne.

Prix, *au choix de l'acheteur :*

			Fr. C.
H. T.	Signifie Hautes tiges	*Pièce*	1 25
M. T.	— Moyennes tiges	»	1 »
B. T.	— Basses tiges	»	» 60
		les 25	14 »
		les 50	25 »
		le 100	45 »

		H. T.	M. T.	B. T.
383.	**Abbé Raynaud** (*Guillot fils*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, très-pleine, beau violet foncé ardoisé, coloris particulier, belle tenue.			+
4.	**Agatoïde** (*Lebreton*). Rose vif, très-belle, remonte franchement.			+

		H. T.	M. T.	B. T.
324.	**Alcindor** (*Lartay*) . . . . . Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.			+
9.	**Alexandrine Bachemetieff** (*Marg.*) . . . Beau rose carminé des plus vifs. Très-vigoureux, remonte franchement.	+	+	+
325.	**Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). . . . L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.		+	+
431.	**Alphaïde de Rotalier** (*Campy*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme; beau rose clair satiné transparent.			+
11.	**Alphonse Damaizin** (*Damaizin*) . . . . Fl. tr. pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.		+	+
285.	**Amiral La Peyrouse** (*Guillot fils*). . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, bien pleine, d'un superbe rouge éblouissant passant au rouge violacé et parfois très-foncé.			+
20.	**Anna de Diesbach** (*Lacharme*) . . . . . Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné; presque pleine.	+		+
21.	**Archevêque de Paris** (*Touvais*) . . . . Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.		+	
23.	**Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*) . . . . . Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé; tous les pétales liserés amarante.	+		+
586.	**Arlès-Dufour** (*Liabaud*) . . . . . Arbuste vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, pourpre foncé à centre violet.			+
27.	**Auguste Mie** (*Laffay*). . . . . Très-bien faite, en coupe, très-pleine, rose. Ne se développe bien que pendant les chaleurs. Remonte franchement.			+
30.	**Barlow** (*Ducher*) . . . . . Fl. moy., bien faite, pétales d'une gr. fermeté, velours pourpre noir. Remonte franchement.		+	+
326.	**Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*) . Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif; les pétales extér. amarante rose brillant. Tr.-vigoureux.		+	+
327.	**Baron de Rothschild (Le)** (*Guillot fils*) . . Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.		+	+
479.	**Baron Heeckeren de Wassenaer**. . . .	+		
33.	**Baronne Hallez de Claparède** (*Thomas*). . Fl. tr.-bien faite, tr.-étagée, rose foncé vif, très-belle. Remonte franchement.			+

		H. T.	M. T.	B. T.
34.	**Baronne Prévost** (*Desprez*) . . . . . Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement.	+	+	+
382.	**Baronne Prévost marbrée** . . . . . Très-pleine, rose clair, tout-à-fait marbré carmin vif.		+	+
36.	**Beauty of Waltham** (*William Paul*) . . . Ponceau reflété carmin clair. Forme superbe, tr. gr. fermeté de pétales.		+	+
388.	**Bernard Palissy** (*Margottin*) (Flore) . . Arbuste très-vigoureux; fleur très-grande se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif; pétales extérieurs larges et bien arrondis. (Issue de la rose *Jules Margottin*).			+
45.	**Cardinal Patrizzi** (*Trouillard*) . . . . . Amarante cramoisi ombré noir, fl. de moy. grand., tr.-dble de pétales : ceux du centre se contournent et montrent le carmin vif de leur page intérieure. Ces deux couleurs s'harmonisent bien. Peu vigoureux.		+	
46.	**Caroline de Sansal** . . . . . Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.		+	+
389.	**Centifolia rosea** (*Touvais*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine; forme, couleur et odeur de la Cent-feuilles.			+
390.	**Charlemagne** (*Oger*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, globuleuses, rouge cerise vif.			+
49.	**Charles Lefebvre** (*Lacharme*) . . . . . Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc., ensemble magnifique !	+	+	+
391.	**Claude Million** (*E. V. fils aîné*). . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 8 cent de diamètre, en forme de coupe, imbriquées, disposées par 4 et 5, en bouquet terminal d'un bel écarlate carminé velouté, éclairé de rose clair et de violet.			+
52.	**Clémence Delarue** (*Fontaine*) . . . . . Forme Cent-feuilles, rose très-vif. Brillante croissance, extrêmement vigoureux.			+
66.	**Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*) . Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté; extra-pleine. Très-vigoureux.	+	+	+
70.	**Comtesse Louis de Kergorlay** (*Touvais*). . Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais : carmin, pétales du centre presque ponceau.		+	+
75.	**Couronne des parterres** (*Touvais*) . . . Grande fleur de l'un de ces coloris bizarres que			+

		H. T.	M. T.	B. T.
	l'on conserve, bien que la fleur ne soit que semi-double : cramoisi nuancé carmin reflété noir; les pétales, en se recoquillant, sont parfois teints d'une singulière nuance rouge brique.			
337.	**Deuil du prince Albert** (*Gonod*) . . . Très-belle forme; cramoisi noir, nuancé au centre de rouge feu.		+	+
80.	**Docteur Arnal.** . . . . . Fleur moyenne, pleine, bien faite, renonculée, pourpre clair. Appartient à la catégorie des Rosiers qui font très-bien étant greffés sur basses-tiges.			+
377.	**Docteur Spitzer** (*Geoffre*) . . . . . Semi-double, faible pédoncule, grande fleur en coupe carmin reflété amarante.			+
392.	**Docteur Vingtrinier** (*Fontaine père*) . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, beau rouge carmin vif ombré de pourpre.			+
88.	**Duc de Cazes** (*Touvais*) . . . . . Forme renoncule, rouge feu vermillonné; admirable quand la fleur est à demi épanouie. Les pétales du centre montrent alors leur revers rose foncé qui contraste avec le coloris éblouissant des pétales de la circonférence. Lorsque l'épanouissement est complet, la fleur montre ses étamines.			+
94.	**Duchesse de Cambacérès**	+		
440.	**Duchesse de Medina-Cœli**		+	+
393.	**Duchesse de Morny** (*E. V. fils aîné*) . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 10 centimètres de diamètre, en coupe et de forme globuleuse, disposées par 5 et 6, d'un magnifique rose tendre très-frais avec le revers des pétales argenté.			+
92.	**Duchess of Norfolk** (*Margottin*) . . . . Rosier émettant en une année des rameaux de deux à trois mètres de longueur; fleur très-pleine, d'un rose pourpré vif.			+
95.	**Duchesse de Magenta** (*Guillot père*) . . . Blanc extrêmement pur, assez dble.			+
98.	**Duchesse d'Orléans** (*Quétier*) . . . . . Fl. de toute 1re grandeur, tr.-pl. pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.	+		+
100.	**Emile Dulac** . . . . . Tr.-gr. fl., pl., cupuliforme, beau rose vif.			+
101.	**Empereur de Maroc** (*Guinoisseau*) . . . Pourpre noir velouté, reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais dans les sols légers, il demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.			+
106.	**Eugène Appert** (*Standish*) . . . . . Cerise feu velouté, reflété noir : les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement	+	+	+

	H. T.	M. T.	B. T.
la fleur, sont carmin. Très-florifère, remonte admirablement.			
107. **Eugène Bourcier** (*E. Verdier*). . . . . Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence. Remonte peu.			+
394. **Eugène Verdier** (*Guillot fils*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, superbe violet foncé . .			+
111. **Evêque de Nîmes** (*Damaizin*) . . . . . Pourpre carminé éclatant, de gr. moy., extrêmem. dble; pét. très-serrés, très régulièrement disposés.			+
117. **François Arago** (*Trouillard*) . . . . . Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés; tr.-belle forme. Très-vigoureux.	+	+	+
480. **Garibaldi**	+		
120. **Géant des Batailles** (*Guillot père*) . . . . Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée. Remonte franchement.		+	+
125. **Général Jacqueminot** (*Rousselet*) . . . . Tr.-gde, presq. pl., globul., rouge vif éblouissant. Très-vigour., remonte franchement.			+
127. **Général Simpson** (*Lacharme*) . . . . Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à tr.-léger reflet lilas; beau port.			+
128. **Général Washington** (*Granger*) . . . . Tr. pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la Flore; fl. rouge clair virant à l'amarante; tr.-brillante variété, s'épanouissant mieux par un temps chaud. Remonte franchement.			+
395. **George Paul** (*Eug. Verdier fils aîné*). . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 8 à 10 centimètres de diamètre, réunies par 6 et 8 en corymbe terminal; beau rose vif éclatant et comme velouté, ne vernissant pas au soleil.			+
396. **George Prince** (*E. V. fils aîné*). . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, globuleuses, forme de la rose *Cent-feuilles*; beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé à reflet blanchâtre au revers des pétales.			+
397. **George Simon** (*Oger*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, presque pleines, globuleuses, rouge vif brillant.			+
341. **Gustave Rousseau** (*Fargeton*) . . . . . Issue du *G. Jacquem.* mais bien cupuliforme et plus double. Le glacé noir de ses pétales du centre le distingue du *Vicomte Vigier* qui est plus plein mais moins carminé.			+
142. **Impératrice Eugénie** (*Oger*) . . . . . Beau blanc teint de véritable incarnat pur tr. clair, tr.-tendre; belle forme dans le genre de celle de *Cécile de Chabrillan* et de *William*			+

		H. T.	M. T.	B. T.
	Griffith quant aux pétales de la circonférence; mais ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.			
345.	**Jean Goujon** (*Margottin*) . . . . . Rose très-foncé carminé, virant au rouge clair, centre creux ; très-vigoureux.			+
400.	**Jean Touvais** (*T.*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, presque sans aiguillons ; fleurs très-grandes, pleines, globuleuses, à larges pétales; beau rouge pourpre ombré de cramoisi.			+
146.	**J. B. Guillot** (*E. Verdier*). . . . . Fl. moy. tr. pleine, bien faite, en coupe; violet évêque ombré de laque presque noire. Exposition chaude.			+
148.	**John Hopper** (*Ward*). . . . . Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long; ses pédoncules sont courts, tr.-trapus; ses fl., tr.-grandes, tr.-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.	+	+	+
401.	**John Nesmith** (*E. V. fils aîné*). . . . . Arbuste vigoureux,fleurs pleines, de 7 centimètres de diamètre, en forme de coupe, bien faites ; rouge cramoisi vif veiné de pourpre et de violet.			+
432.	**Joseph Durand** (*Ledechaux*). . . . . Arbuste vigoureux; fleur moyenne pleine, rouge foncé ardoisé, belle tenue.			+
402.	**Joseph Fiala** (*Eugène Verdier fils aîné*) . . . Arbuste vigoureux,fleurs très-pleines de 9 à 10 cent. de diamètre,en forme de coupe, parfaitement facturées, réunies par 5 et 6 en corymbes; rouge foncé vif avec un liseré blanchâtre.			+
481.	**Joséphine Robert**	+		
132.	**Jules Margottin** (*Margottin*) . . . . . Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux.	+	+	+
482.	**Julie de St. Aignan**.	+		
347.	**Juliette** (*Lartay fils*) . . . . . Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.			+
403.	**Kate Hausburg** (*Granger*) . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, beau rose de Chine très-vif.			+
159.	**Laure Ramand** (*Lacharme*) . . . . . Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.			+
161.	**L'enfant du Mont-Carmel** (*Ducher*) . . . Fl. gde., pl., pourpre foncé légèrement moiré d'amarante.	+	+	+
162.	**Le Lion des combats** (*Lartay*) . . . . . Carmin vif, ligné de couleur feu. Florifère, tr.-beau, tr.-vigoureux.	+	+	+
404.	**Léopold Hausburg** (*Granger*) . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines,			+

		H. T.	M. T.	B. T.
	beau rouge carminé nuancé de brun et de pourpre foncé.			+
405.	**Louis Van Houtte** (*Granger*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, forme de Cent-feuilles, beau rose vif carminé nuancé de rouge feu.			
164.	**Louis XIV** (*Guillot fils*) . . . . . Presq. pl., rouge laque magnifique ombré velours noir, belle forme en coupe.			+
169.	**Louise Darzens** (*Lacharme*) . . . . . Fl. moy., forme en coupe, blanc crême, tr.-bien imbriquée. Remonte peu.			+
175.	**Lord Palmerston** (*Margottin*) . . . . . Rose ponceau des plus délicats.			+
176.	**Lord Raglan** (*Guillot père*) . . . . . Tr.-gr. fl., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre- violet et d'amarante; tr.-belle forme. Rosier très-vigoureux.	+	+	+
212.	**Mad. Aug. Van Geert** (*Robichon*) . . . . Rose lilacé vif, strié de blanc; mieux panaché que *Beauté de Royghem.*			+
181.	**Mad. Boll** (*Lacharme*)	+		
182.	**Mad. Boutin** (*H. Jamain*) . . . . . Tr. gde fl., tr. pl., tr. bien faite, rose foncé vif; tr. vigoureux.		+	+
184.	**Mad. Campbell d'Islay** ou **Triomphe de Valenciennes** . . . . . Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout-à-fait et très-nettement marbré de carmin: c'est un accident fixé de la *Rose de la Reine.* Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Etablissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.		+	+
185.	**Mad. Céline Touvais** (*Touvais*) . . . . Gr. fl. pæoniforme, rose reflété ponceau.		+	+
186.	**Mad. Charles Crapelet** (*Fontaine*) . . . . Très-gde fl. d'un rose extra-vif, reflété ponceau; larges pétales, mais pas assez double.			+
187.	**Mad Ch. Wood** (*E. Verdier fils*). . . . . Très-grande et belle fleur, à très-larges pétales en coupe, amarante rose vif.		+	
484.	**Mad Damême**	+		
408.	**Mad. Derreux Douvillé** (*Lévêque et fils*) . . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, beau rose tendre glacé liseré de blanc.			+
190.	**Mad. Désiré Giraud** . . . . . Variété provenant d'une branche du Rosier *B*nne *Prévost*, à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type.			+
486.	**Mad. de Trotter**	+		
356.	**Mad. Emain** (*Pernet et Ce*) . . . . . Il est fâcheux que cette belle rose d'un si bril-			+

		H. T.	M. T.	B. T.
	lant coloris violet ombré, ne soit pas tout-à-fait pleine ; sa forme en coupe est magnifique. Très-vigoureux.			
337.	**Mad. Freeman** (*Guillot père*). . . . . Fl. pleine, blanc pur. Très-vigoureux, très-florifère; se couvre de boutons jusqu'aux gelées.			+
487.	**Mad. Hector Jacquier**	+		
488.	**Mad. Julie Benaïs**	+		
197.	**Mad. Julie Daran** (*Touvais*) . . . . . Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose violacé vif. Tr.-vigoureux.	+	+	+
199.	**Mad. Lamoricière** (*Portemer*) . . . . . Fl. moy., tr.-pl. tr.-belle forme, rose extra vif.			+
410.	**Mad. Macker** (*Damaizin*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite ; blanc légèrement rosé. Remonte bien. (Issue de la Rose *Mère de St. Louis*).			+
207.	**Mad. Place** (*Margottin*) . . . . . Charmante forme imbriquée, d'un tr.-beau rose. Très-vigoureux.	+		+
489.	**Mad. Récamier**	+		
208.	**Mad. Rivers** . . . . . Étagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.			+
412.	**Mad. Soupert** (*Portemer fils*) . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne très-pleine, imbriquée, blanc légèrement carné passant au blanc pur.			+
379.	**Mad. Standish** (*Standish*) . . . . . Feuillage d'un Ile-Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair; c'est parfois une jolie petite rose.			+
211.	**Mad. Théodore Martel**.	+		
490.	**Mad. Trudeau**.	+		
339.	**Mad. Valembourg** (*Oger*) . . . . . Fl. gr., pét. tr. larges, supérieurement imbriqués, pét. du centre rose foncé ombré noir ; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part et de violet ailleurs. Superbe acquisition.	+		+
413.	**Mad. Victor Verdier** (*E. V. fils aîné*) . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.			+
485.	**Mad. Vidot**	+		
414.	**Madem. Adèle Launay** (*Boyau*) . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un beau rose très-tendre, franchement remontante; floraison abondante.			+
416.	**Madem. Gabriel de Perronny** (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rouge feu nuancé de violet au centre.			+

	H. T.	M. T.	B. T.
219. **Madem. Henriette Dubus = Eugénie Dubus** (*Fontaine*). . . . . Presque pleine, beau coloris pourpre cramoisi.			+
361. **Madem. Malvina** (*Lartay*) . . . . . Genre de *R. Général Jacqueminot* mais inférieure pour sa fleur.			+
419. **Maréchal Forey** (*Margottin*) . . . . . Plante très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette; rouge cramoisi velouté à reflet violet. (Issue de la Rose *Triomphe de l'Exposition.*)			+
421. **Maréchal Suchet** (*Damaizin*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rose carminé nuancé.			+
422. **Maréchal Suchet** (*Guillot fils*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, à larges pétales, beau rouge cramoisi ombré de marron foncé.			+
221. **Maréchal Vaillant** . . . . . Gr. pl. bien faite, beau rouge pourpre vif.		+	+
423. **Marquise de Briges** (*Oger*). . . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, globuleuse, rouge velouté cramoisi.			+
230. **Maxime**	+		
232. **Mélanie Cornu**	+		
424. **Michel-Ange** (*Oger*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, presque plate, rouge pourpre très-vif.			+
235. **M. de Montigny** (*Paillet*). . . . . D'un beau rose tendre, semi-double.	+		
236. **M. Joigneaux** (*Liabaud*) . . . . . Digne du savant distingué dont elle porte le nom. Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.			+
239. **Monte cristo** (non *Christo*) (*Font.*) . . . . Cramoisi foncé reflété amarante feu; pét. bien larges, tr.-épais; tr.-belle forme en coupe, très-pleine; rameaux courts.			+
244. **Ornement des jardins** (*Robert et Moreau*). . Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.		+	
245. **Pæonia** (*Lacharme*).	+		
246. **Palais de cristal** (*Quétier*) . . . . . Moy., tr.-pleine, rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun (ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis).			+
247. **Panachée d'Orléans** . . . . . Blanc rosé panaché rose.			+
248. **Parmentier** (*Guillot fils*) . . . . . Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées.			+

		H. T.	M. T.	B. T.
425.	**Paul de la Meilleray** (*Guillot fils*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, à larges pétales, beau cerise pourpre.			+
363.	**Paul Desgrand** (*Liabaud*), ... Forme en coupe, fort jolie, bien faite; rose lilacé. Remonte franchement, très-vigoureux.			+
253.	**Pauline Lanszeur** (*Lansezeur*). . . . . Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé. Très-propre à la confection des corbeilles en basses tiges, en nain. Floraison abondante pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.			+
364.	**Peter Lawson** (*Thomas*) . . . . . Cerise feu velouté noir. Très-belle imbrication, centre incomplet.			+
254.	**Pie IX** (*Vibert*) . . . . . Rosier des plus vigoureux à très-grande et forte fleur bien pleine, rose lilacé. On en fait aussi de belles pyramides en francs de pied.		+	+
426.	**Pierre Notting** (*Portemer fils*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.			+
256.	**Pourpre d'Orléans** (*Dauvesse*) . . . . . Fleur moyenne, en coupe, très-belle, d'un pourpre clair.			+
365.	**Président Lincoln** (*Granger*) . . . . . Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.			+
260.	**Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*) . . Extra! Sang marron glacé velours noir.	+	+	+
264.	**Prince Léon Koutschoubey** (*Marest*). . . Produit de charmants buissons bien courts, bien trapus; fl. rouge carminé, belle forme.			+
265.	**Prince noir** . . . . . Fleur plus grande, mais forme du Rosier *Cramoisi supérieur*; pourpre noir vers leur base, les pétales sont d'un coloris carmin vif.			+
270.	**Queen Victoria** (*Paul*) . . . . . Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids.		+	+
492.	**Raphaël**.	+		
273.	**Reine des Violettes** (*Mille-Mallet*) . . . . Aussi vigoureux de croissance que le *R. Pie IX*, dont il est le digne émule. Ses rameaux, qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bouquets de grandes fleurs d'un violet vif, reflété d'une nuance bleuâtre. Ses fleurs sont bien pleines, bien fournies jusqu'à l'extrême centre où domine le rose purpurin.	+		+
274.	**Reine Mathilde**	+		

	H. T.	M. T.	B. T.
276. **Richard Smith** (*E. Verdier*). . . . . Tr. pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.			+
282. **Rose de la Reine** (*Laffay*) . . . . . Tr. gr. fl., forme de la *Rose Cent-feuilles*, rose violacé superbe. Très-vigoureux.		+	+
286. **Sénateur Vaïsse** (*Guillot père*) . . . . . Carmin éblouissant reflété ponceau; tr.-belle fleur bien double, bien faite. Très-vigoureux.	+	+	+
287. **Simon St. Jean** (*Liabaud*) . . . . . Velours cramoisi feu, ombré noir, presque pleine.			+
368. **Souvenir de Charles Montault** (*Rob. et Moreau*) . . . . . En coupe, imbriquée, pét. pourpre noirâtre velouté, ceux du centre presque ponceau.			+
289. **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir ; superbe alliage de couleurs.		+	+
290. **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Gr. fl. pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.	+		+
292. **Souvenir de Leveson Gower** (*Guillot père*). N. B. *Hybr. remontant* qu'il ne faut pas confondre avec *Leveson Gower* (*Ile-Bourbon*). Par sa croissance, par son port et sa floraison, ce rosier fait partie de la section dans laquelle toutes les fleurs, présentant une surface plane, étalée, se montrent au sommet de courts rameaux à l'instar de ce que font les *Paxton*, les *Génie de Chateaubriand* si appropriés à la création de corbeilles en basses-tiges, si belles pendant toute la première phase de l'été. — Mais ces Rosiers-là, tout comme celui-ci, ne portent guère de fleurs en automne: ils émettent, à cette époque, des jets de 50 centimètres environ, lesquels jets se taillent court au premier printemps, taille à laquelle succèdent de nouveaux rameaux floraux destinés à fleurir dans toute leur beauté juvenile peu de de mois après. Ce Rosier se cultive sur tiges de toutes tailles ; il est charmant sous toutes ces formes.	+		+
306. **Souvenir de l'Exposition** (*Margottin*) . . . Carmin vif, fleur presque pleine.	+		
295. **Souvenir de M. Rousseau** (*Lévêque et fils*). Cerise feu bordé noir, centre rose ; coloris extrêmement scintillant.			+
297. **Souvenir des Braves** (*Larlay*)	+		
298. **Souvenir du Comte de Cavour** (*Margottin*). Fl. au-dessous de la moyenne. A demi-épanouie, elle forme la plus charmante Renoncule que l'on puisse rêver ; cerise feu éblouissant.		+	+
494. **Talbot**	+		
303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). . . . Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement			+

	H. T.	M. T.	B. T.
et constamment marbré de rouge vif; variété distinguée.			
369. **Triomphe d'Angers** (*Robert et Moreau*) . . Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux rouge feu; 1er ordre, très-vigoureux.			+
370. **Turenne** (*Vor Verdier*) . . . . . Amarante, fl. pleine.			+
370. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet et Ce*) . . Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux.			+
372. **Vicomte Vigier** (*V. Verdier*). . . . . Tr.-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du *Géant des Batailles*, glacé noirâtre; mi-partie amarante violacé reflété noirâtre; toute la fleur est reflétée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement : son port tient de celui du *Général Jacqueminot*.			+
430. **Vicomtesse Douglas** (*Gonod*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.			+
315. **Victor Trouillard** (*Trouillard*) . . . . Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant, nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.		+	+
318. **Ville de St. Denis** (*Thomas*) . . . . . Charmante forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose.			+
373. **Volcy** (*Lartay*) . . . . . Fl. moy. bien imbriquée, rouge vif; très-vigoureux, très-remontant.			+
321. **Vulcain** (*V. Verdier*). . . . . Moins grand, mais plus double et préférable à *James Dickson* dont la couleur est si belle cependant! *Vulcain* est d'un pourpre violet noirâtre à léger reflet carmin.			+
322. **Wilhelm Pfitzer** (*E. Verdier*). . . . . Riche écarlate feu sombre, tr.-beau de coloris; centre peu étoffé.			+
323. **William Griffith** (*Portemer*) . . . . . Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux.		+	+
374. **William Paul** (*Guillot père*) . . . . . L'une des plus belles roses dans les coloris foncés : les sept à huit rangées de pétales extérieurs sont très-bien imbriqués, comme le sont ceux du *R. Comtesse Cécile de Chabrillan;* amarante et cerise feu velouté noir, les pét. du centre feu ombré noir. Croissance trapue.			+

ROSIERS ILE-BOURBON.

***Basses tiges* : Pièce . . . . . 75 centimes.**

802. **Baron Gonella** (*Guillot père*). Fl. pleine, grande, belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
804. **Beauté lyonnaise** (*Guillot*). Fleur pleine, pétales rose pourpré, centre blanc formé de pétales non développés.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Rose tr.-vif, moy. pl. glob., bien faite.
842. **Céline Gonod** (*Gonod*). Même forme que *Louise Odier*, coloris plus clair.
806. **Comtesse de Barbansane.**
838. **Emotion** (*Guillot père*). Blanc, çà et là nuancé rose clair.
809. **George Cuvier.** Belle forme, rose tr.-vif, fl. moy., bien faite; peu vigoureux.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*). Pl. glob. rouge incarn., belle forme.
813. **Julie de Fontenelle.**
817. **Leveson Gower** Fl. tr.-gde. pl. rose foncé.
839. **Louise Margottin** (*Margottin*). Rose, bien faite; issue de *Louise Odier* dont elle a la forme.
818. **Louise Odier** (*Margottin*). Fleur moy., de très-belle forme en coupe, pleine, beau rose, très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
844. **Madame Doré** (*Fontaine père*). Arbuste très-vigoureux, très-florifère; fleurs moyennes, pleines, bien faites, joli rose clair ombré de blanc.
820. **Mademoiselle Emain.**
822. **Marie Joli.**
828. **Paxton** (fr. 1 50 *en haute tige*). Presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
846. **Reine de Castille** (*Pernet et C^e^*). Arbuste vigoureux, très-florifère; beau rose virginal, fleurs grandes, pleines, pédoncule ferme.
847. **Révérend H. Dombrain** (*Margottin*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, carmin très-brillant.
833. **Souvenir de la Malmaison.** Très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.

ROSIERS THÉ.

(FRANCS-DE-PIED.)

PRIX : *pièce*. . . . . 1 franc.

☞ ***A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.***

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
989. **Amabilis.**
905. **Archiduchesse Thérèse-Isabelle.**
908. **Belle ou Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), fleurs bien faites, pleines, à larges pét. très-frais de texture, d'un beau rose clair lavé de blanc.
967. **Besnier.**
910. **Bougère**, tr.-gr., pleine, rose Hortensia.

912. **Cels multiflore**, moy., pl., carné, tr.-florifère.
970. **Cocarde**, dble, blanc à centre rose incarnat tr.-doux.
998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), fleur grande, pleine, presque plate, jaune serin.
913. — **de la Barthe**, fleur d'un rose très-clair extrêmement tendre, nuancé blanc.
914. — **de Serincour.**
981. **Délices de la Guillotière**, blanc crême, centre chair, extrêmement bien faite, extrêmement double.
918. **Devoniensis**, tr.-gr. fl. dble d'un blanc crême superbe.
923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), très-belle, en coupe, bien faite, crême, légèrement bordé de rose.
980. — **Durutte**, fleur en coupe, très-bien faite, extrêmement pleine, blanc crême.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.

Haute-tige. 1 25
Moyenne-tige. . . . . 1 »
Basse-tige et franc-de-pied . » 75

928. **Goubault.**
985. **Homère**, gr., pl., globuleuse, rose vif à centre carné.
1011. **Isabelle Sprunt** (*Buchanan*) : 5 francs.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*), (Flore), fl. moy., pl., globuleuse, beau jaune d'or : fr. 1 50
931. **Laurette**, beau port, bien pleine, blanc reflété paille.
986. **Léontine Laporte.**
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), fl. pl., blanc saupoudré rose, centre jaune carné.
932. **Madame Bravy.**
1009. **Mad. Charles.**
937. — **Falcot** (*Guillot*), moy. ou gr., double ou pleine, rose nankin passant à un jaune plus clair.
938. — **Granla.**
940. — **Maurin** (*Guillot père*), moy. blanc nuancé saumoné.
942. — **Pauline Labonté**, fleur grande, pleine, blanc rosé, centre très-saumoné.
976. — **Sylvestre**, grande fleur, pleine, blanc bordé rose très-tendre, très-clair, fond jaune clair, très-belle.
935. — **Tartas.**
1005. **Maréchal Niel**, *pièce :* 2 francs.
947. **Marquise de Foucauld.**
949. **Moiré**, blanc carné jaunâtre.
994. **Nitida.**
951. **Olympe Frécinay** (*Damaizin*), moy. pl. jaune soufre.
987. **Pellonia.**
954. **Régulus.**
984. **Rubens.**
955. **Safrano**, moy. presque pl., jaune passant au blanc jaunâtre.
972. **Silène**, bien double, incarnat très-clair, très-tendre.
957. **Sombreuil** (*Rob. et Mor.*), 8 à 9 cent., bien double, blanc légèrement rosé, belle forme ; vigoureux.
965. **Zélia Pradel.**

ROSIERS BENGALE.

(*Francs-de-pied.*)

LA PIÈCE . . . . . fr. 1 »

3384. **A bois strié.**
3394. **Assuérus.**
3421. **Beau carmin du Luxembourg.**
3446. **Camelliæflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
3457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
3461. **Comble de Gloire.**
3444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.
3476. **Doux espoir**, fleur pleine, rose très-vif.
3561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur; fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.
3586. **La superbe.**
3585. **Lemesle**, extra-régulier, forme camellia, d'un rose extrêmem. délicat.
3599. **Margolin.**
3604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.
3625. **Némésis**, cramoisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droit sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.
3636. **Petite Nini**, amarante feu brillant ombré noir, extra double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1er ordre.
3645. **Pompon parfait.**
3657. **Prince Eugène.**
3701. **Théodore Staviens.**

ROSIERS NOISETTE.

			Fr.	C.
3820.	**Aimé Vibert**, émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes . .	*basse tige.* . . } *franc-de-pied.* } . .	1	»
3835.	**Boulogne.**		1	»
3856.	**Céline Forestier**, émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy., pl., jaune citron encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . .	*haute tige.*	1	50
		franc-de-pied. . .	1	»
3861.	**Caroline Marniesse**, moy., pleine, blanc légèrement carné,	*franc-de-pied.* . .	1	»
3862.	**Cinderella.**	» . . .	1	»
3903.	**Général Lamarque**	» . . .	1	»
4021.	**Isabelle Gray**, moy., pl., globul., jaune d'or; s'ouvre difficilement	*franc-de-pied.* . .	1	»
3914.	**Jean Hardi**	» . . .	1	»
3954.	**Mad. Deslonchamps**, camelliæforme, plate, blanc nuancé crême, accidenté de carmin au centre,	*franc-de-pied.* . .	1	»
3964.	**Ophirie**, moy., pl., jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair	*franc-de-pied.* . .	1	»
3991.	**Solfatare**, gde, pl., jaune soufre bien prononcé,	*franc-de-pied.*	1	»

ROSIER BANKS.

4452. **A fleurs jaunes** . . . . . *franc-de-pied.* . . » 75

ROSA ANEMONÆFLORA.

4544. **Anemonæflora** (*de Chine*) . . *franc-de-pied* . . . . » 75
» *les vingt-cinq.* 12 »
Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, bien blanches, en gros bouquet.

ROSA BRACTEATA (REMONTANT).

4379. **Alba venusta** . . . . . *franc-de-pied, fort.* . . . » 75
» *les vingt-cinq.* 12 »
Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes; blanc, jaune au centre; remonte parfaitement; fleurs très-doubles.

PROVINS A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

FORTES BASSES TIGES, PRIX : *pièce* . . . . . 2 »
la collection entière . 35 »

Quintescence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.

7005. **Alex. Laquement**, violet panaché ou marbré rose.
7004. **Asmodée**, tr. grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
7109. **Belladonna**, lilas cendré, régulièrement couvert de macules rondes, blanches ; pétales du centre carminés.
7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra double; rose vif, blanc rosé au pourtour.
7111. **Belle Hermine N° 1**, fl. plate tr.-pleine, rose vif maculé de taches blanches.
7102. **Belle Hermine N° 4**, rose toute couverte de petites macules blanches.
7015. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
7110. **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelari.*
7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr. fl., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
7020. **Cardinal de Richelieu**, violet foncé presque noirâtre, ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
7010. **Charles de Mils**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
7015. **Charles Lemayeux**, gr. fl. bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.

7108. **Château de Namur**, fl. pl. d'un coloris extrêmement distingué, pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires : on dirait des pétales de Geranium à 5 macules disposés en rosace.
7014. **Cicéron**, violet panaché ponceau.
7002. **Comte de Foix**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rosé; très-double.
7007. **Duc d'Enghien**, coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise etc., etc.
7016. **Eglé.**
7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*), charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
7009. **Harpagon**, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
7106. **Hector**, charmante rose bien faite à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet; les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
7115. **Mécène.**
7112. **Narcisse de Salvandy** (Flore), semi-pleine à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.
7003. **Nouvelle Pivoine.** Alliage de pétales blanc cendré, marbré et de pétales carmin vif.
7114. **Œillet flamand**, fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.
7115. **Œillet parfait**, moy., pl., rosé panaché de lilas ou pourpre, globuleuse.
7017. **Ombrée parfaite**, fl. moy., pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
7105. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
7104. **Panachée à fl. pl.** ou **La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
7006. **Pérou de Gossart**, velours cerise noir, reflété feu. — Forme modèle.
7103. **Phénix**, rose clair entièrem. tacheté, saupoudré de carmin extra-vif.
7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère, 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis ; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
7101. **Rubanée naine.**
7011. **Sœur hospitalière**, fl. gr., tr. pl., pæoniforme, ponceau cramoisi foncé, parsemée de pétales entièrement ponceau : couleur que l'on ne retrouve dans aucun *hybride remontant*, comme le sont du reste presque toutes celles de cette série épurée.
7107. **Tricolore.**

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

Cette charmante section, dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les Rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme également les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut qu'ils partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses

que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

☞ *Tous les Rosiers Hybrides de Bengale qui n'étaient pas d'un mérite supérieur ont été élagués de la collection et vendus dans nos mélanges.*

Prix : *pièce*. . . . . fr. 2 50
la collection entière . . . . . » 15 »

7200. **Catherine Guislaine** (*Emiliana*), blanc pur, çà et là marbré rose violacé.
7201. **Dandigné de la Blanchaie.**
7208. **Delaage**, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. **Fontaine Yolande**, noir reflété carmin.
7205. **Général Bernard**, fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double*, de couleur pensée clair à centre carmin.
7204. **Gloire d'un parterre**, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin; très-belle forme.
7203. **Gloire des Hellènes**, fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les renoncules ; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7209. **Hortensia.**
7207. **Malton**, amarante ombré noir.
7206. **Miralda**, violet noir striolé carmin foncé.

CENTFEUILLES MOUSSEUX.

***Basses-tiges**, pièce* 75 centimes.

5001. **Amédée Montclair.**
5002. **Arthur Young.**
5004. **Blanche Simon.**
5007. **Emmeline.**
5008. **Henri Martin.**
5009. **Lancel** ou **Etna**, rose vif, très-mousseuse.
5010. **Lanel**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose à nombreux pétales cerise rosé; très-mousseuse.
7011. **L'éblouissante.**
5013. **Marie de Châteauroux.**
5014. **Marmontel.**
7016. **Nerestan.**
7017. **Ninette.**
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
5026. **Tournefort.**
5028. **Vandael**, fleur bien double, lilas rosé; extra.
5029. **Wm Lobb** (*Portemer*), fl. moy. très-multip., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.

DAMAS.

***Forte basse-tige**, pièce* 1 franc.

791. **Madame Zoutman**, fleur bien faite, blanc crême, superbe.

CAPUCINE.

773. **Jaune de Perse** (*Persian Yellow*), fl. pl., forme de *Centfeuilles*, jaune d'or, floraison facile (FLORE), *basse-tige* . . » 75
dito, *par douzaine* 7 50
774. **Capucine à fl. simple** . . . . . *basse-tige*. . . » 75

ARBRES FRUITIERS.

☞ ***En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit* Poirier, Pêcher, etc., *et d'indiquer le numéro de la variété sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.***

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier par des pieds sur franc et* vice-versa ;

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.

ABRICOTIERS.

Prix : Basses-tiges, pousses d'un an . . . . fr. » 60
Espaliers, basses-tiges, 2 ans de conduite » 1 à 2 »

Les sortes marquées d'une † sont les seules qui peuvent être fournies en Espalier.

		Époque de maturité.
16.	Amande.	Comm. juill.
17.	Ananas	» »
15.	Avant rouge *ou* Princesse.	Juillet.
11.	† Bosch.	Fin juillet.
32.	Angoumois.	» »
14.	De Hongrie.	Comm. juill.
10.	† Double de Breda.	Fin juillet.
18.	— Maidenblusch	»
12.	† Pêche *ou* de Nancy	Mi-août.
30.	Précoce	Juillet.
4.	Royal	Mi-août.
27.	de Vitry	»

BRUGNONIERS.

TOUS GREFFÉS SUR PRUNIER ST. JULIEN.

Belles pousses d'un an . . . . . fr. » 75

☞ Les Brugnoniers greffés sur Amandier résistent mal sous notre climat.

11. Brugnon blanc.
27. — Hunt's Tawney.
29. — Newington.
54. Brugnon Romain.
55. — Stanwick.
56. — Violet.

CERISIERS, ETC.

Pyramides 1 an . . . . . fr. » 40
Espaliers de 3 ans de greffe et de 3 ans de conduite. . 1 50 à 2 »
Vingt variétés en espaliers de 3 ans . . . . . 35 »

☞ **Ces derniers sont des éventails tout-à-fait formés.**

Hautes-tiges, *forts* . . . . . fr. 2 »

N. B. *Les sortes destinées à être conduites à haute-tige pour vergers, sont greffées sur Merisier, les autres le sont sur Ste Lucie ou Mahaleb.*

Abréviations : Disponibles en pyramides d'un an . . . P. 1.
— en espaliers de 3 ans . . . E. 3.
— Hautes tiges . . . . . H.

			Époque de maturité.
22.	**Bigarreau** Elton.	E. 3, P. 1. .	Comt. juillet.
21.	— Esperen	E. 3, P. 1. .	Fin juillet.
23.	— Napoléon	H, E. 3, P. 1. .	Fin juin.
24.	— Reverchon	E. 3, P. 1. .	Fin juillet.
17.	**Cerise** admirable de Soissons	E. 3. .	Fin juin.
48.	— Alexandre Bréon.	E. 3. .	Comt juillet.
33.	— anglaise ou royale hâtive . . .	H, E. 3, P. 1. .	»
18.	— — tardive	H, E. 3, P. 1. .	Juillet.
19.	— Belle de Choisy (*Dauphine, Ambrée*).	H, E. 3. .	Juillet.
20.	— — d'Orléans	E. 3, P. 1. .	Comt juillet.
59.	— Belle magnifique	H, P. 1. .	
25.	— *Cherry Duke*.	H, E. 3. .	Comt juillet.
27.	— Duchesse de Paluau.	E. 3, P. 1. .	Comt juin.
31.	— Impératrice Eugénie	H, E. 3, P. 1 .	Comt juin.
5.	— Montmorency.	H. .	Juillet.
42.	— — Bretonneau	E. 3, P. 1. .	Juillet-août.
73.	— — courte queue	H. .	Mi-juillet.
43.	— Oostheimer Weichsel	E. 3. .	juillet.
8.	— Reine Hortense (*Monstrueuse de Bavay*)	H, E. 3, P. 1.	Comt juillet.

Magnifique fruit. La plus grosse, la plus belle de toutes les Cerises. Vendue encore sous les noms de *Merveille de Hollande, Monstrueuse de De Bavay, Seize-à-la-livre*, etc. Elle a été mise en vente il y a plus de 40 ans, par feu Parmentier, Bourgmestre d'Enghien (Belgique), chez lequel nous l'avons maintes fois vue, admirée et dégustée.

34.	— de Spa	E. 3, P. 1. .	Fin août.
28.	**Griotte** d'Allemagne ou de Chaux . .	E. 3, P. 1. .	Mi-août.
26.	— de Portugal	H, E. 3, P. 1. .	Comt juillet.
30.	— grosse	E. 3, P. 1. .	Juillet.
29.	— impériale	E. 3. .	Août-sept.
2.	— double du Nord (*Dobbele Morellen*)	H, E. 2 et 3, P. 1	Septembre.

FRAMBOISIERS.

Pièce . . . . . fr. » 25
La douzaine . . . . . » 2 50

22. Filby ou Fastolf.
13. Hornet.
16. Merveille des 4 saisons, blanc.
15. — — — rouge.
23. Merveille des 4 saisons, blanc (*Simon Louis*) (*nouveau*). — *Pièce* : 1 franc.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes pièce. — fr. 2-50 la douzaine d'une sorte.

5. Blanche à gros fruits.
2. Cerise.
7. Couleur de chair.
8. Panachée des Sablons.
6. Rouge impériale.
1. — à gros fruits.

Cassis à gros fruits.

PÊCHERS.

TOUS GREFFÉS SUR PRUNIER ST.-JULIEN.

Belles pousses d'un an . . . . . fr. » 75
En cordons obliques (3 ans) . . . . 2 à 2 50
En espaliers formés (3 ans) . . . . 3 à 5 »

Les pêchers greffés sur Amandier résistent mal sous notre climat.



Pêchers en cordon oblique.

Le pêcher en cordon oblique présente d'importants avantages sur l'ancienne forme : 1° en ce que l'emploi de ces sortes d'arbres permet à l'amateur d'avoir sa muraille instantanément garnie non pas d'une ou de deux sortes de pêches, mais des meilleures sortes et mûrissant à des époques différentes ; 2° les fruits qu'ils produisent sont généralement plus gros qu'ailleurs, parce que la branche qui les porte n'a pas à partager sa sève ; 5° le sol qui doit nourrir un arbre dont le développement est considérable ne peut, sans

être très-riche en humus, remplir normalement son office, et, dans l'occurrence, la richesse extrême de ce sol factice, concentrée sur un seul point, surexcite sa végétation ; sa production de branches est incessante pendant les premières années, et sa mise à fruit tarde à venir ; — tandis que l'engrais, réparti tout le long de la muraille au pied de chaque cordon oblique, n'a qu'une mission restreinte à remplir ; 4° et enfin, quand on plante d'autres formes on a un risque à courir : c'est d'avoir à recommencer parfois sa plantation : ici c'est une branche malingre qu'il faut retrancher et qui laisse après elle un vide qui ne peut être comblé qu'avec du temps et de la résignation ; là c'est une autre branche très-saine en apparence, mais qui a reçu un croc-en-jambe pendant le transport ; on ne s'en aperçoit pas dès l'abord, mais bientôt un dépôt de gomme décèle la meurtrissure et adieu la branche fracassée ! Donnez donc la préférence aux cordons obliques, il ne faut guère de science pour les mener à bien, et, dans un espace fort restreint, vous cueillerez des pêches (et des meilleures) mûrissant successivement pendant tout l'été.

	Époque de maturité.	Disponibles : en belles pousses d'un an.	Disponibles : en cordon oblique de 3 ans.	Disponibles : en espal. de 3 ans.
19. Admirable blanche	Fin sept.	+		+
58. — tardive		+		
39. Alberge jaune	Fin août.	+		
43. Belle Beauce	Fin août.	+	+	+
45. — conquête	Août.	+		
49. — de Paris			+	+
3. — de Vitry	Septemb.	+	+	+
48. — garde	Fin-août.		+	+
= *Galande* = *Noire de Montreuil.*				
17. Bourdine	Mi-sept	+	+	+
= *Royal George*, = *Dobbele Zwollsche*, = *de Narbonne.*				
14. Chevreuse hâtive	Fin août.	+	+	
72. d'Octobre				+
53. Drap d'or		+	+	+
13. Grosse mignonne	Fin août.		+	+
56. Madeleine blanche	Mi-août.			+
12. — rouge de Courson	Com^t sep.	+	+	+
60 Mercaton	Mi-sept.	+	+	+
10. Noblesse (*double montagne*)	Mi-sept.	+		+
7. Pourprée hâtive	Mi-août.	+	+	+
102. — tardive		+		
23. Reine des Vergers	Août.	+	+	+
111. de Verviers (*P. Grisay*)	Août.	+		
125. Vineuse de Fromentin		+	+	+

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes, peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en fruits d'été, d'automne ***ou*** d'hiver ; ***la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.***

Les noms précédés d'un *c* sont ceux dont je ne possède que des pieds greffés sur Coignassier ; ceux marqués *f* ne sont disponibles que greffés sur franc ; les noms précédés de ces deux lettres sont disponibles et sur franc et sur Coignassier.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

PRIX :

Fr. C.

Tous les arbres ci-catalogués ont au moins 2 *ans de greffe*, partout où le contraire n'est pas formellement indiqué. Ces pyramides, de 2 ans de formation, sont du prix de . . . . . *pièce.* » 75

25 Pyramides, de 2 ans de formation, en 25 variétés à mon choix. . 17 50

Pyramides de 2 à 4 ans, fortes et bien garnies, la plupart ayant fructifié . . . . . *pièce* 1 50 à 2 »

Pyramides, extra-fortes . . . . . 10 à 25 »

Les sortes disponibles en palmettes pour espalier, de 2 à 4 ans de formation, sont désignées par les lettres palm. *et coûtent de* 1-50 à 2-50 *pièce.*

			Époque de maturité.
118.	*f.c.*	Aglaé Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 3 *ans*). . . *palm.*	Fév.-mars.
76.	*f.c.*	Albertine Van Mons (*Van Mons*) (2 *à* 3 *ans*) *id.*	
732.	*f.*	Amandine de Rouen (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Sept.-oct.
720.	*f.*	Amélie Leclerc (*Audusson*) (2 *ans*)	Fin oct.
733.	*f.*	Amiral Cecille (*Boisbunel*) (2 *ans*).	Déc.-janv.
121.	*f.*	Anna Nélis (*Grégoire*) (2 *à* 3 *ans*) . . . . *palm.*	Avril-mai.
119.	*f.*	Avocat Aliard (*Grégoire*) (2, 3 *à* 4 *ans*)	Oct -nov.
122.	*f.*	Barbe Nélis (*Grégoire*) (2, 3 *à* 4 *ans*). . . . *palm.*	Août-sept.
285.	*c.*	Baronne de Mello (2 *ans*)	Oct.-nov.
209.	*c.*	Belle de Bruxelles *ou* Bergamotte sans pepins (2 *ans*) .	Sept.
181.	*f.*	Bergamotte de Tournay (*Dumortier*) (2 *ans*) . . .	Déc.
87.	*f.c.*	— Esperen (*Esperen*) Grand soleil (2 *à* 4 *ans*) *palm.*	Mars-avril.
769.	*f.*	— Lesèble (*Bivort*) (2 *ans*)	
435.	*f.*	— Louis (*Van Mons*) (2 *à* 4 *ans*)	
742.	*f.*	— Reinette (*Boisbunel*) (2 *ans*).	Fin août.
771.	*f.*	Beurré Baguet (*Baugnier*) (2 *ans*)	
177.	*f.*	— Bennert (*Bivort* (2 *ans*).	Janvier.
438.	*f.*	— Berckmans (*Bivort*) (2 *à* 4 *ans*)	Nov.-déc.
211.	*f.c.*	— blanc (2 *ans*) . . . . . *palm.*	Août.
743.	*f.*	— Boisbunel (*Boisbunel*) (2 *ans*).	Sept-oct.
195.	*f.c.*	— bronzé (2 *ans*)	Déc -janv.
83	*f.*	— Capiaumont (*Beurré Aurore*) (2 *à* 4 *ans*) . *palm.*	Oct.
66.	*f.*	— Clairgeau (*Clairgeau*) . . . . . *palm.*	Nov.
78.	*f.*	— Coloma (2 *à* 4 *ans*) . . . . . *palm.*	Oct.-nov.
8.	*c.*	— d'Amanlis (*Van Mons*) (4 *ans*).	Fin sept.
25.	*f.*	— d'Angleterre (2 *ans*).	Sept.
46.	*f.c.*	— d'Arenberg Van Mons, voir Orpheline d'Enghien (2 *à* 4 *ans*)	
441.	*f.*	— de Février (*Boisbunel*) (2 *à* 4 *ans*)	Févr.
180.	*f.*	— de Ghlin, Délices de Fontaine (*Font.*) (2 *ans*). .	Févr.
80.	*f.*	— Delfosse *ou* Bourgmestre Delfosse (*Grégoire*) *palm*.	Déc.-févr.
69.	*f.*	— de Louvain (*Van Mons*) (2 *ans*)	Nov.

			Époque de maturité.
15.	*f. c.*	Beurré Diel, *ou* Beurré magnifique, Beurré royal (2 *à 4 ans*)	Nov.-déc.
741.	*f.*	— du Cercle (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Sept.-oct.
77.	*f.*	— Dumont (*Dumont*) (2 *à 4 ans*) . . . *palm*	Oct.-nov.
84.	*f.*	— Duval (*Duval*) (2 *à 4 ans*) . . . . *palm.*	Oct.-nov.
62.	*c.*	— Fortunée (pyr. de 2 ans, sur Coignassier) . . .	
221.	*f.*	— Giffard (*Giffard*) (2 *ans*)	Fin juillet.
447.	*f.*	— Hammecher (*Bivort*) (2 *à 4 ans*)	Fin oct.
154.	*c.*	— Hardy (*Bonnet de Boulogne*) (2 *à 4 ans*) . . .	Oct.
218.	*f.*	— Nantais (*Maisonneuve*) (2 *ans*).	Août-sept.
725.	*f.*	— Payen (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Sept.
105.	*f. c.*	— Picquery *ou* Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans (*Coloma*) (2 *à 4 ans*). . . . . *palm.*	Oct.-nov.
85.	*f.*	— Quetelet (*Bouvier*) . . . . . *palm*	Oct.
133.	*f.*	— Richelieu (*Berckmans*) (2 *ans*)	Août-sept.
79.	*f.*	— Six (*Bivort*) (2 *à 4 ans*) . . . . . *palm.*	Déc.
849.	*f.*	— Spae (2 *ans*)	
82.	*f.*	— Sterckmans (*Van Mons*) (*Doyenné*) (2 *à 4 ans*) . . . . . *palm.*	Janv.-fév.
59.	*f. c.*	— superfin (*Goubault*) (2 *à 4 ans*)	Oct.
850.	*f.*	— Van Geert (2 *ans*)	
16.	*f. c.*	Bezy de Chaumontel (2 *ans*)	Nov.-fév.
138.	*f.*	Bon chrétien d'Auch (*Merveille Basse-Alpine*) (2 *ans*)	Févr.
24.	*f.*	— de Rance, Beurré Rance, Beurré Noirchain (*Hardenpont*) (2 *ans*)	Janv.-avril.
307.	*c.*	— d'Espagne (2 *ans*)	Nov. déc.
11.	*f. c.*	— William (*Bartlett*) (2 *à 4 ans*)	Sept.
311.	*f. c*	— Bonne de Malines (2 *à 3 ans*)	Oct.-déc.
455.	*f.*	Calebasse Kickx (*Bivort*) (2 *à 4 ans*)	
313.	*f.*	Catillac, Beau présent d'hiver (*à cuire*) (2 *ans*). . .	Janv.-avril.
93.	*f.*	Charles Durieux (*Van Mons*) (2 *à 4 ans*) . . *palm.*	Oct.-nov.
91.	*f.*	Clara Durieux (*Van Mons*) (2 *à 3 ans*) . . . *palm.*	
228.	*c.*	Colmar d'Arenberg (*Van Mons*) (2 *ans*)	Nov.-déc.
95.	*f.*	— Delahaut (*Grégoire*) (2 *à 4 ans*) . . . *palm.*	Déc.-fév.
89.	*f.*	— Nélis (*Van Mons*) (2 *à 4 ans*) . . . . *palm.*	Déc.-janv.
730.	*f.*	Colorée de juillet (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Juillet.
94.	*f.*	Commissaire Delmotte (*Bivort*) (2 *à 4 ans*). . *palm.*	Déc -janv.
90.	*f.*	Comte de Flandre (*Van Mons*) (2 *à 3 ans*). . *palm.*	Nov.-déc.
88.	*f.*	— de Paris (*Bivort*) (2 *à 4 ans*) . . . . *palm.*	Oct.
135.	*f.*	Comtesse de Chambord (*Parigot*) (2 *ans*) . . .	Janv.
35.	*f. c.*	Conseiller de la cour, Maréchal de cour (*V. M.*) (2 *à 4 ans*) . . . . . *palm.*	Oct.-nov.
110.	*f.*	Cumberland (2 *à 4 ans*) . . . . . *palm*	
321.	*f. c.*	De curé (2 *à 4 ans*)	
98.	*f.*	Délices de Jodoigne (*Bouvier*) (2 *à 3 ans*) . . *palm.*	Oct.
363.	*f.*	— d'Hardenpont (2 *ans*)	Nov -déc.
109.	*f.*	Deux Sœurs (*les dames Knoop*) (2 *à 4 ans*)	Oct.
100.	*f.*	Docteur Lentier (*Grégoire*) (2 *à 4 ans*)	Oct.
124.	*f.*	— Nélis (*Grégoire*) (2 *à 4 ans*). . . . *palm.*	Oct.-nov.
25.	*c.*	Doyenné Boussoch, Double Philippe, Beurré de Mérode (2 *ans*)	Oct.
251.	*c.*	— d'Alençon (*Thuillier*), (d'Alençon) (2 *ans*) . .	Déc.-janv.
253.	*c.*	— d'hiver, Bergamotte de Pentecôte (2 *ans*) . .	Mars-avril.
739.	*f.*	Du congrès pomologique (*Boisbunel*) (2 *ans*) . . .	Nov.-déc.
96.	*f*	Duc de Nemours (*Van Mons*) (2 *à 4 ans*) . . *palm.*	Oct.

		Epoque de maturité.
1.	*f c.* Duchesse d'Angoulême (*Audusson*) (2 *à 3 ans*) *palm.*	Oct.-nov.
49.	*f.* — de Brabant (*Durieux*) (2 *à 4 ans*)	Oct.-nov.
276.	*c.* — d'hiver ou Tardive de Toulouse (*Barthère*) (2 *ans*)	Janv -mars.
97.	*f.* — Hélène d'Orléans (*Bivort*) (2 *à 3 ans*). . *palm.*	Oct.-déc.
724.	*f.* Du Voyageur (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Août.
809	*c.* Eugène Appert (*André Leroy*) (2 *ans*)	Fin août.
136.	*f.* — de Nouhes (*Parigot*) (2 *ans*)	Mars-avril.
116.	*f.* Figue d'Alençon, Bonnissime de la Sarthe. . *palm*	Déc.
265.	*c.* Fondante des bois (*Van Mons*), Beurré Davy (2 *à 4 ans*)	Sept.-nov.
101.	*f.* Fréderic Leclerc (*Berckmans*) (2 *à 4 ans*)	Nov.
102.	*f.* Fulvie Grégoire (*Grégoire*) (2 *à 4 ans*)	Janv.-fév.
735.	*f.* Général Duvivier (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Mars.
117.	*f c.* — Totleben (*Fontaine*) (2 *ans*) . . . . *palm.*	Janv.-fév.
486.	*f.* Hélène Grégoire (*Grégoire*) (2 *à 3 ans*)	Oct.-nov.
810.	*f.* Henri Desportes (*André Leroy*) (2 *ans*).	Fin août.
105.	*f.* Iris Grégoire (*Grégoire*) (2 *à 3 ans*)	Déc.-janv.
18.	*f.* Joséphine de Malines (*Esperen*) (2 *ans*).	Fév.-avril.
867.	*f.* Jules d'Airolles (*Léon Leclerc*) (1 *an*, fr. 1 50) (Hutin)	Déc.
408.	*c.* Jules de Liron-d'Airolles (*Grégoire*) (2 *ans*) . . .	Fév.
409.	*f.* La Gérardine (*Grégoire*) (2 *ans*)	Nov.-déc.
727.	*f.* Le Berriays (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Août sept.
107.	*f.* Léon Grégoire (*Grégoire*) (2 *à 3 ans*). . . . *palm.*	Déc -fév.
104.	*f.* Léopold I (*Bivort*) (2 *à 4 ans*).	Déc.
811	*c.* Loriol de Barny (*André Leroy*) (2 *ans*, 2 fr.) . . .	Août-sept.
108.	*f.* Louis Grégoire (*Grégoire*) (2 *à 4 ans*) . . . *palm.*	Oct.-déc.
167.	*f c.* Louise bonne d'Avranches (*Longueval*), Louise bonne de Jersey (2 *ans*)	Sept.-oct.
342.	*c.* Louise Bonne de Printemps (*Boisb.*) (2 *ans*) . . .	Mars-avril.
127.	*f.* Maréchal Dillen (*Soc. Van Mons*) (2 *à 4 ans*) . . .	Oct.
744.	*c. f.* Marie Guisse (*Simon Louis*) (2 *ans*)	Mars-avril.
270.	*c.* Martin sec (*à cuire*) (2 *ans*)	Janv.
846.	*c* Mathilde Gamond (*Grégoire*) (2 *ans*).	
271.	*c.* Messire Jean doré (2 *ans*).	Nov.-déc.
735.	*f c.* Milan de Rouen (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Fin août.
4.	*f.* Millot de Nancy (*Van Mons*) (4 *ans*)	Nov.
847.	*c.* Minot Jean-Marie (*Grégoire*) (4 *ans*)	Nov.-déc.
128.	*f.* Monseigneur Sibour (*Grégoire*) (2 *ans*).	Nov.
129.	*f.* Napoléon Savinien (*Savinien*) (2 *à 4 ans*) . . *palm.*	Janv.-mars
168.	*c.* Nec plus Meuris (*Van Mons*) ou Beurré d'Anjou (2 *ans*)	Déc.-janv.
497.	*c.* Nouvelle Fulvie (*Grégoire*) (2 *ans*)	Déc.-fév.
722.	*f.* Olivier de Serres (*Boisbunel*) (2 *ans*).	Fév.-mars.
178.	*f c.* Onondaga, Swan's orange (2 *à 3 ans*). . . *palm.*	Oct.
56.	*c. f.* Passe-Colmar (2 *à 3 ans*)	Déc.-fév.
349.	*c.* Passe-Crassane (*Boisbunel*) (*de* 2 *ans*)	Mars.
814.	*c.* Petite Marguerite (*André Leroy*) (2 *ans*)	Août.
505.	*f.* Prévost (*Bivort*) (2 *à 4 ans*)	Janv.-mars.
815.	*c.* Puebla (*André Leroy*) (2 *ans*, 2 fr.)	
113.	*f* Pie IX (*Bivort*) (2 *à 4 ans*) . . . . . *palm.*	Oct.
504.	*f c.* Prince Albert (*Bivort*) (2 *ans*)	Avril.
139.	*f.* Ravu (*Gaillard*) (2 *ans*)	Sept.
57.	*c. f.* St. Germain (2 *ans*)	Déc.-avril.
419.	*f.* Soldat Bouvier (*Grégoire*) (3 *ans*) . . . . *palm.*	Sept.-oct.
2.	*f c.* Soldat laboureur (*Esperen*) (2 *à 4 ans*)	Oct.-nov.
151.	*f.* Souvenir de Simon Bouvier (*Grég.*) (2 *à 4 ans*). *palm.*	Nov.-déc.
737.	*f.* Sucrée blanche (*Boisbunel*) (2 *ans*)	Fin août.
3.	*f c.* Suzette de Bavay (*Esperen*) (2 *à 4 ans*)	Fév.-avril.

			Époque de maturité.
30.	*f.c.* Triomphe de Jodoigne (*Bouvier*) (5 *ans*) . .	*palm.*	Nov.-déc.
525.	*f* Urbaniste seedling.	*palm.*	
736.	*f* Vermillon d'en haut (*Boisbunel*) (2 *ans*).		Sept.
179.	*f* Vineuse d'Esperen (*Esperen*) (2 *ans*) . . .	*palm.*	Sept.
586	*f* Wilmar (*Deblois*)	*palm.*	
120	*f.* XXV^e^ anniversaire de Léopold I^r^ (*Grégoire*) (2 *à* 3 *ans*)	*palm.*	Nov.-déc.
114.	*f.* Zéphirin Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 4 *ans*) . .	*palm.*	Déc.-mars.

POMMIERS.

Cordon horizontal d'un seul côté . . . . . fr. 1-50 *pièce.*
Hautes tiges . . . . . 2 à 2-50 »

Les variétés disponibles en* Hautes tiges *sont suivies de la lettre H.

			Époque de maturité.
25.	Ananas (*Grégoire*)		Nov.
102.	Api rose	H.	Janv.-mai.
47.	Baldwin		Déc.-mai.
26.	Bec d'oie		Nov.-fév.
145.	Belle fleur grande	H	Oct.-déc.
146	— petite	H.	Oct.-déc.
94.	— Rymer		Oct.-déc.
48.	Belle des bois (*Gloria mundi, Louis XVIII*) . . .		Nov.-janv.
49	Bleinheim Pippin		Déc.-fév.
50.	— Orange Pippin		Sept.-oct.
51.	Bondy or Locard		
52.	Boston Russet		Déc.-janv.
54.	Braddicks Non pareil (var.)		Janv.-mars.
28.	Burr's sweet		
56	Calville blanc d'hiver	H.	Déc.-mars.
129.	— Boisbunel (*Boisbunel fils*)		Avril-mai.
155.	— Garibaldi (*A. Versch.*).		
57.	— rouge d'Anjou		Janv.-mars.
101.	**Evagil Pippin (D^r^ Lindley)** (Flore). Saveur vineuse exquise, forme de la vraie *Reinette grise*, plate, bien arrondie, d'un beau jaune vif uniforme		Sept.
84.	d'Eve		Fév.-mai.
54.	Grand Alexandre (*Président Napoléon, Empereur Alexandre*)		Nov.-déc.
55.	Grosse Loupe.		
177.	— Reinette	H.	
56.	Hubardston Non such		Oct.-janv.
65.	Impératrice Eugénie		
152.	Jacquin		
57.	John's Pippin		
65.	Madeleine.		Sept.
66.	— hâtive		Août.
61.	Non pareil (*Downton*)		Janv.-mars.
149.	Northern Spy.		Janv.
64.	— (*Devonshire*)		
85.	Perle d'Angleterre		

			Époque de maturité.
86.	Pie IX.		Nov.
89.	Princesse noble		Déc -janv.
144.	Rambourg d'été	H.	Sept.-oct.
90.	— de Herbert		
143.	— d'hiver	H.	Déc.-mars.
41.	— Papeleu		
69.	Reinette d'Amerique (*longue queue*)	H.	Déc.-févr.
70.	— d'Angleterre		Déc -mars.
131.	— de Bihorel (*Boisbunel*)		Févr.-avril.
72.	— de Canada	H.	Déc.-févr.
141.	— — blanche		Nov.-mars.
42.	— de Cantorbery		Oct.-déc.
106.	— de Caux		Janv.-févr.
175.	— de Vitry	H.	
68.	— chair verte		Déc.-mai.
76.	— dorée A		Déc.-janv.
77.	— — B		Déc.-janv.
78.	— — C.		Déc.-janv.
79.	— franche.		Nov.-mars.
140.	— de Granville		Nov.
80.	— grise (vraie)	H.	Janv.-mars.
139.	— hâtive	H.	
74.	— de Livry		
45.	— de Madère.		
81.	— musquée		Nov.-janv.
173.	— Reine des Reinettes	H.	Déc.-févr.
96.	— suisse		
82.	— très-tardive		Avril-juin
24.	— Vervaene		Déc.-mars.
44.	— de Vriesland		
91.	Ribston Pippin.		Déc.-fév.
92.	Rome Beauty		
130.	Rouennaise hâtive (*Boisbunel*)		Août-sept.
93.	Royal Pearmain		Nov.-déc.
176.	Tard fleuri	H.	
98.	Vermillon		Déc.-avril.
97.	Vieille maison		
99.	Waltham Abbey seedling		
100.	William's favourite		
95.	de Windsor, (seedling n° 97)		

PRUNIERS.

Prix : *Basses-tiges, belles pousses* d'un an. . . fr. » 60
Espaliers formés de 2 et 3 ans de conduite. 2 à 2 50

Les sortes disponibles en *Espalier* sont marquées d'un E.

			Époque de maturité.
42.	Déesse.		
43.	Fine bonté (*Prudent Besson*)		Août.
50.	Golden drop (*Coe*) (*Goutte d'or*).	E.	
34.	Jefferson	E.	Fin août.
1.	Kirke's	E.	Com^{t} sept.
2.	Lawrence's Gage	E.	Mi-août.
5.	Mirabelle goutte d'or (*Carré*)		

		Époque de maturité.
49. Monfort	E.	
59. Monsieur à fruit jaune		Août.
55. — hâtive, du Roi	E.	Juillet.
7. Quetsche d'Italie	E.	Sept.
5. Reine Claude de Bavay hâtive	E.	Fin août.
40. Royale Haffner		
6. Violette grosse arrondie	E.	Fin août.
44. Welgers de Bavière		
46. Zucchetta Gialli		

VIGNES.

Livrables en belles plantes de 2 ans, munies d'un beau chevelu.

Prix : 50 *centimes pièce.*

18. Black Hamburgh de Frogmore.
19. — — d'Ingram.
1. Blanc de S[t] Alban.
4. Bowood Muscat.
20. Chasselas doré, *Ch. de Fontainebleau.*
21. — de Portugal.
22. — hâtif de Ténériffe.
12. — le mamelon.
25. — rose de Falloux.
24. — violet.
8. Frankenthaler.
25. — précoce.
57. Froc Laboulaie.
26. Gromier du Cantal.
175. Grosse perle ovale.
178. — — ronde.
176. Leany Szello.
27. Long noir d'Espagne.
28. Madeleine noire.
29. Morillon noir hâtif.
5. Muscat Hamburgh (Flore).
50. — noir.
59. — romain.
51. Prince Albert.
51. Prolific Muscat d'Ingram.
2. Stockwood doré, *Golden Hamburgh* (Flore).

AZALEA INDICA *en boutons*.

Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des *têtes de moyenne force*, **en boutons**; les prix de la colonne de droite sont établis pour de *fortes têtes*, **en boutons**.

Pour la liste générale et les descriptions, voir **Prix-Courant n° 116**, pages 8 à 15.

445. **Alexis Dallière** (*Van Houtte*)	3 »		
458. **Ambroise Verschaffelt** (*Van Houtte*)	3 »		
444. **Antoine Chantin** (*Van Houtte*)	3 »	6	»
452. **Auguste Delfosse** (*Van Houtte*)	3 »	6	»
459. **Auguste Van Geert** (*Van Houtte*)	3 »		
455. **Baron Hruby** (*Van Houtte*)	3 »	6	»
125. **Charles Van Eeckhaute** (*Van Houtte*) (Flore, XV, p. 157)	2 »		
474. **Constant Van Keirsbilck** (*Van Houtte*)	5 »		

153.	**Dominique Vervaene** (*D. Vervaene*)	1 50	
163.	**Dona Maria** (*B. Boddaert*)	1 50	
430.	**Eugène Mazel** (*Van Houtte*)	3 »	
184.	**Eugène Mazel** (*D. Vervaene*)	3 »	
455.	**Ferd. Kegeljan** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
461.	**François de Taye** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
185.	**Gloire avant tout** (*D. Vervaene*)	3 »	
171.	**Grossfürstin Helene** (*Schulz*)	3 »	
443.	**Jean Van Geert** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
449.	**Jean Verschaffelt** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
440.	**Louis Hellebuyck** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
155.	**Mad. Cannart d'Hamale** (*D. Vervaene*)	1 50	3 »
425.	**Mad. Desbordes-Valmore** (*Van Houtte*)	1 50	
154.	**Madame Dom. Vervaene** (*Dom. Vervaene*)	1 50	3 »
473.	**Millevoye** (*Van Houtte*)	5 »	10 »
446.	**Neige** (*Van Houtte*)	5 »	10 »
426.	**Président Victor vanden Hecke** (*Van Houtte*)	1 50	3 »
436.	**Punctulata** (*Van Houtte*) (Flore, *sous presse*)	2 »	3 »
427.	**Punctulata variegata** (*Van Houtte*) (Flore, *sous presse*)	2 »	4 »
177.	**Rachel von Varnhagen** (*Schulz*)	5 »	
186.	**Reine des Pays Bas** (*Maenhaut*)	3 »	
128.	**Roi des beautés** (Flore)	1 50	3 »
454	**Rubra foliis albo-marginatis**	2 »	4 »
156.	**Souvenir de Van Peene** (*Vervaene*)	1 50	3 »
145.	**Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*)	1 50	3 »
138.	**Stella** (*Veitch*)	2 »	
179.	**Theodor Preusser** (*Schulz*)	3 »	
135.	**Triomphe de Gand** (*D. Vervaene*)	1 50	
136.	**Triomphe de Ledeberg** (*D. Vervaene*)	1 50	
159.	**Vesuvius** (*Veitch*)	1 50	3 »
161.	**Vittata crispiflora** (*Schulz*)	1 50	

☞ 100 **AZALEA INDICA**, fortes têtes (20 à 25 variétés), *couverts de boutons*. 150 fr. — 200 fr. et 300 fr.

100 » » têtes moyennes (20 à 25 variétés), la plupart *en boutons*. 100 fr.

☞ **Pour la livraison de très-forts exemplaires de toutes dimensions, l'Établissement traitera par correspondance.**

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX :

Sans boutons.

50	Belles variétés de Camellias (1re colonne) *sans boutons*, pour		45 fr.
100	Camellias en 50 belles sortes (1re colonne)	*dito* —	85 »
50	Belles variétés de Camellias (2e colonne)	*dito* —	65 »
100	Camellias en 50 belles sortes (2e colonne)	*dito* —	125 »
100	Sauvageons, pour la greffe		35 »

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts, l'Établissement traitera par correspondance.

☞ **La 2e page de la couverture du présent Catalogue contient l'énumération, avec dimensions et prix, de quelques magnifiques exemplaires (encore disponibles) de CAMELLIAS en boutons.**

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 117.

	Pages.
Abies	14
Abricotiers	46
— *d'ornement* (Armeniaca)	2
Acacia de plein air (Robinia)	10
Acer	1
Actinidea	2
Æsculus	2
Ailanthus	2
Akebia	2
Alnus	2
Althæa frutex (*Hibiscus syr.*)	7
Amelanchier	2
Amorpha	2
Ampelopsis	2
Amygdalus	2
Andromeda	27
Aralia	2
Araucaria	15
Arbre à liége de Sibérie (Phellodendron)	9
— *de Judée* (Cercis)	4
— *de neige* (Chionanthus)	4
Arbres fruitiers	46
— *et arbustes d'ornement*	1
Aristolochia	2
Armeniaca	2
Arthrotaxis	15
Aubépine (Cratæg.)	5
Aucuba	3
Aulne	2
Azalea *de pl. terre*	27
— indica	55
Azérolier (Cratæg.)	5
Baguenaudier (Colut.)	5
Berberis	5
Betula	3
Bigarreautiers	47
Bignonia	3
Biota (*Thuia*)	15
Bois-bouton (Cephalanthus)	4
Bonduc (Gymnoclad.)	7
Bonnet - de - prêtre (Evonym. europ.)	6
Boule de neige (Viburnum)	15
Bouleau (Betula)	3
Broussonetia	3
Brugnoniers	47
Bruyère (*Plantes de terre de*)	17 à 28
Buddleya	3
Bryanthus	27
Calophaca	3
Calycanthus	3
Camellias	56
Caragana	4
Cassandra	27
Cassiope	27
Castanea	4
Catalpa	4
Ceanothus	4
Cedrus	15
Celastrus	4
Celtis	4
Cephalanthus	4
Cephalotaxis	15
Cerasus	4
Cercis	4
Cerisiers	47
— *d'ornement*	4
Chænomeles (Cydonia jap.)	5
Chamæcyparis	15
Châtaignier (Castanea)	4
Chênes (Quercus)	10
Chèvrefeuilles (Lonicera)	9
Chicot (Gymnoclad.)	7
Chimonanthus	4
Chionanthus	4
Cissus (Ampelopsis)	2
Clematis	4
Clethra	27
Colutea	5
Comptonia	27
Conifères	14
Copal d'Amérique (Liquidambar)	9
Corchorus (Kerria)	8
Cornouillier (Cornus)	5
Cornus	5
Corylopsis	5
Corylus	5
Cotoneaster	5
Cratægus	5
Cryptomeria	15
Cunninghamia	15
Cupressus	15
Cydonia	5
Cytisus	6
Daboecia	27
Desmodium	6
Deutzia	6
Diervilla (Weigelia)	15
Dryas	27
Elæagnus (Sheph.)	6 et 11
Epine-Vinette (Berberis)	3
Erables (Acer)	1
Erica (*rustiques*)	27
Eurya	6
Evonymus	6
Exocordia	6
Fagus	6
Forsythia	6
Framboisiers	48
Fraxinus	7
Frêne (Fraxinus)	7
Fusain (Evonymus)	6
Gainier (Cercis)	4
Galax	28
Gaulthiera	28
Genêt (Genista)	7
Ginkgo	15
Gleditschia	7
Glycine	7
Grenadier	7
Griselinia	7
Groseilliers	48
Gymnocladus	7
Hedera (*Lierre*)	7
Hibiscus	7
Hortensia (Hydrangea)	7
Houblon (Humulus)	7
Houx (Ilex)	8
Hovenia	7
Humulus (*Houblon*)	7
Hydrangea	7
Hypericum	8
Ilex	8
Indigofera	8
Jasminum	8
Juglans	8
Juniperus	15
Kalmia	28
Kerria	8
Koelreuteria	8

Pages.

Larix. 15
Ledum 28
Leiophyllum . . 28
Lespedeza . . . 8
Leucothoe . . . 28
Libocedrus . . . 15
Lierre (Hedera). . 7
Ligustrum . . . 8
Lilas (Syringa) . . 12
Linnæa 28
Liquidambar . . 9
Liriodendron . . 9
Loiseleuria . . . 28
Lonicera. . . . 9
Lyonsia 28
Maackia 9
Maclura 9
Magnolia. . . . 27
Mahonia 9
Malus. 9
Marlea 9
Marronnier d'Inde (Æsculus). . . . 2
Menispermum . . 9
Menziesia . . . 28
Mespilus. . . . 9
Morus 9
Mûrier (Morus). . 9
— *à papier*(Brouss.) 3
Negundo (Acer) . 1
Nerprun (Rhamnus) . . . 10
Noisetiers (Corylus) 5
Noyers d'ornement (Juglans) . . . 8
Oranger des Osages (Maclura). . . 9
Orme (Ulmus) . . 12
Ornus (Fraxinus) . 7
Osmanthus . . . 9
Oxycoccus . . . 28
Paliurus 9
Paulownia . . . 9
Pavia. 9
Pêchers 48
— *d'ornement* (Amygd.). 2
Periploca. . . . 9
Pernettia. . . . 28
Peupliers (Populus). 10
Phellodendron . . 9
Philadelphus . . 9
Phyllodoce . . . 28

Pages.

Picea voir *Abies* . 14
Pinus. 15
Plantes de terre de bruyère . 17 à 28
Platanus. . . . 10
Poiriers 49
— *d'ornem.* (Pyrus) . . 10
— *du Japon* (Cydonia) . . 5
Pommiers . . . 53
— *d'orn.* (Malus). 9
Populus 10
Prumnopitys . . 16
Pruniers. . . . 54
— *d'ornement* (Prunus) . 10
Prunus 10
Ptelea 10
Pterocarya . . . 10
Pterostyrax . . . 10
Punica 10
Pyrus (*Poirier*) . . 10
— japon. (*Cyd.*) . 5
— voir Malus . 9
Quercus 10
Raphiolepis . . . 10
Retinospora . . . 16
Rhamnus . . . 10
Rhodod. *de plein air* 17 et 28
— — *pris par col.* 26
Rhodora 28
Rhodotypus. . . 10
Rhus. 10
Ribes (*Groseilliers*). 69
— *d'ornement* . 10
Robinia 10
Ronces d'orn. (Rub.) 11
Rosiers 28
— *anemonæflores* 43
— *Banks* . . . 43
— *Bengale* . . 42
— — (*hybr.*). . 44
— bract. (*rem.*) . 43
— *capucines* . . 43
— *Cent-feuilles mousseux* . . 43
— *Damas*. . . 43
— *Ile-Bourbon* . 40
— *Noisette* . . 42
— *Provins panachés*, etc . . 43

Pages.

Rosiers remontants (hybr.) .28 à 39
— *Thé*. . . . 40
Rubus 11
Salisburia . . . 16
Salix. 11
Sambucus . . . 11
Sapins, voir *Conifères* 14
Saules (Salix) . . 11
Sciadopitys . . . 16
Sequoia 16
Seringat (Philadelphus) 9
Shepherdia(*Elæagn.*) 6 et 11
Skimmia . . 11 et 28
Sorbier (Sorbus) . 11
Spiræa 11
Stachyurus . . . 12
Staphylea . . . 12
Sureau (Sambucus). 11
Symphoricarpos . 12
Syringa 12
Taxodium . . . 16
Tamarix 12
Taxus 16
Tecoma (*Bignonia*). 3
Thuia. . . 15 et 16
Thuiopsis . . . 16
Tilia 12
Tilleul (Tilia) . . 12
Torreya 16
Troëne (Ligustrum). 8
Tulipier (Liriod.) . 9
Ulmus 12
Vernis du Japon (Ailanthus) . . 2
Viburnum . . . 13
Vignes 54
— *vierges* (Ampelopsis). . 2
Viorne (Viburnum). 13
Vitis (*Vignes*) . . 55
— (— *d'ornem.*). 13
Weigelia. . . . 13
Wellingtonia . . 16
Wistaria. . . . 13
Xanthoxylon . . 13
Xylosteum . . . 13
Zanthorrhiza . . 28
Zauschneria. . . 28
Zenobia 28

☞ N. B. Les Prix-Courants nos 115, 116, 117 et 118 sont disponibles.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)